

PRODUKTKATALOG

FAHRRADGARAGEN, ZWEIRADUNTERSTÄNDE
& MÜLLTONNENBOXEN



KLIMASCHUTZ AUF DEM CAMPUS

PRAXISBEISPIEL CERVOCAV
FAHRRADUNTERSTÄNDE

CERVOTEC hat mehr als 250 überdachte Zweirad-Abstellplätze auf dem Campus der Europa-Universität Flensburg und der Hochschule Flensburg geschaffen.

Lesen Sie das Praxisbeispiel ab Seite 42

UNSER Credo

- 04** CERVOTEC QUALITÄT
Made in Germany – Edelstahl-Design aus Münster
- 06** CERVOTEC NACHHALTIGKEIT
Mehrwerte für Kunden, Mitarbeiter und Region
- 09** TEAM CERVOTEC
Herstellung mit Hand und Herz
- 10** CERVOTEC KUNDENSTIMMEN
Referenzen aus der Praxis

UNSERE PRODUKTE

- 12** TYPBERATUNG
Welche Fahrradgarage ist die Richtige?
- 14** PRODUKTÜBERSICHT
Unsere Fahrradgaragen und Unterstände

FAHRRADGARAGEN

- 16** CERATUM ONE
Komfortable Fahrradgarage für 4 - 8 Räder
- 22** CERATUM COMPACT
Fixe Lieferzeit + fixe Größen für 2, 3 oder 4 Räder
- 28** CERATUM TRIO
Sportliche Fahrradgarage für bis zu 4 Räder
- 34** CERPAN
Platzsparend für enge Aufstellorte für 1 - 4 Räder
- 40** PRODUKTVERGLEICH
Fahrradgaragen im Überblick

ZWEIRADUNTERSTÄNDE

- 42** CERVOCAV
Der multifunktionale Zweiradunterstand
- 48** PRAXISBEISPIEL
Klimapakt Flensburg
- 52** BWA® BAUSYSTEM
Fahrradüberdachungen im flexiblen Baukastensystem

LASTENRAD- UND MOTORRADGARAGEN

- 54** CERATUM L / CERATUM XL
Die abschließbaren Lastenradgaragen

ZUBEHÖR

- 60** CERFIX
Der flexible Fahrradständer von Cervotec
- 62** CERVAS
Der exklusive Edelstahl-Fahrradparker
- 64** BASIC FAHRRADPARKER
Der kostengünstige Fahrrad-Einstellparker
- 66** BASIC VELOHALTER
Das flexible Fahrradparker-System
- 67** CERLINO
Der Fahrrad-Anlehnbügel
- 68** OPAL WEISS
Blicksichere Kunststoffbeplankung
- 69** STRUKTUR TRANSPARENT
Anti-Vandalismus-Beplankung

MÜLLTONNENBOXEN

- 70** CERBELIO PREMIUM
Die handgefertigte Mülltonnenbox von Cervotec
- 71** CERBELIO BASIC
Die Basic-Mülltonnenbox aus Edelstahl

UNSER SERVICE

- 72** BODENBEFESTIGUNG & FUNDAMENTE
Bodenständigkeit für jahrelange Nutzung
- 74** CHECKLISTE
Das 1 x 1 der Fahrradabstellung
- 76** CERVOTEC SERVICE
Viel mehr als Fahrradgaragen

© CERVOTEC GMBH & CO. KG

2. Auflage 2023. Alle Rechte – auch der auszugsweisen Wiedergabe – vorbehalten. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Alle Abbildungen sind ähnlich. Produkte sind teilweise mit optionalem Zubehör abgebildet. Fahrräder, Motorräder und Kinderwagen nicht im Angebot enthalten. www.cervotec.de

CERVOTEC QUALITÄT

MADE IN GERMANY –
EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER



CERVOTEC MIT SITZ IN DER FAHRRADSTADT MÜNSTER IST DER FÜHRENDE PREMIUMHERSTELLER VON ZWEIRADGARAGEN IN DEUTSCHLAND.

Unsere funktionellen Fahrradgaragen mit Stil sind von der regionalen Fahrradkultur im Münsterland inspiriert und vereinen hohe Ansprüche an Qualität, Design und Funktion. Das dokumentieren wir durch das Prädikat „Made in Germany - Edelstahl design aus Münster“.

QUALITÄT FÜR IHR FAHRRAD

DIE FERTIGUNG DER CERVOTEC FAHRRADGARAGEN ERFOLGT IN MÜNSTER (WESTFALEN) NACH GENAUEN QUALITÄTSVORGABEN IN HANDARBEIT.

CERVOTEC Fahrradgaragen, Zweiradunterstände und Überdachungssysteme werden in unserer Manufaktur entworfen und in Handarbeit hergestellt. Die Herstellung wird in Kooperation mit ausgewählten, spezialisierten Ingenieur- und Technologiebetrieben ergänzt. So ist jede Fahrradbox von CERVOTEC eine fachmännisch konstruierte, hochsolide Einzelanfertigung, die hoher Beanspruchung trotzt und einen langen Lebenszyklus verspricht.

DESIGN FÜR IHR FAHRRAD

FÜR FAHRRADGARAGEN VON CERVOTEC SPIELT DAS DESIGN EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE: ES VERBINDET FUNKTIONALITÄT, ÄSTHETIK UND MATERIAL MIT PERSÖNLICHEM ANSPRUCH.

Klare Linien bestimmen die Funktion der CERVOTEC Produkte. Die Designlösungen zur Unterbringung von Zweirädern, Kinderwagen und Motorrädern fügen sich unaufdringlich in die Umgebung ein und schaffen einen architektonischen Mehrwert. So bieten wir alles für eine hohe Akzeptanz durch die Eigentümer und Nachbarn.



QUALITÄTSMERKMALE

- Für die Rahmenkonstruktionen der Fahrradgaragen verwenden wir bei CERVOTEC ausschließlich 100% reinen, rostfreien Edelstahl von Stahlhändlern der Region.
- Für die Beplankungen der Fahrradgarage verwendet CERVOTEC hochwertigen Kunststoff, der schlagfest, druckstabil sowie UV- und witterungsbeständig ist. Auch unsere Kunststoffhändler sind regional ansässig - durch Kompetenz vor Ort werden weite Transportstrecken vermieden.
- Einzelteile der CERVOTEC Fahrradgaragen werden in sorgfältiger Handarbeit verarbeitet. Das schafft Stabilität und eine langlebige Fahrradgarage.
- CERVOTEC folgt dem Grundsatz, dass vom ersten Lösungsansatz bis zum fertigen Produkt nur beste, langlebige Materialien verwendet und die Kriterien hochwertiger Verarbeitung eingehalten werden.
- Um maximale Perfektion zu gewährleisten, liefert CERVOTEC die Fahrradgarage bis zum Aufstellort. Unsere Monteure sorgen dann für eine fachgerechte Endmontage. So werden unsere Kunden weder fachfremden Dienstleistern, noch sich selbst überlassen. Alternativ können Sie die Verschraubung Ihrer Fahrradgarage mit dem Untergrund auch selbst vornehmen. In diesem Fall wird das fertig vormontierte Produkt bis zur Bordsteinkante geliefert.

CERVOTEC ist Fördermitglied im ADFC und unterstützt damit die Förderung und Verbesserung des Radverkehrs.



PRODUKTDESIGN-PHILOSOPHIE

- CERVOTEC Produkte müssen praktisch sein und bestehenden Bedürfnissen direkt und auf hohem Niveau entsprechen.
- CERVOTEC Produkte bieten hohen Bedienkomfort beim Öffnen, Schließen, Ein- und Ausfahren, Verriegeln und Entriegeln.
- CERVOTEC Produkte gewährleisten Bediensicherheit für alle Altersklassen, sind familienfreundlich und kinderleicht in der Handhabung.
- CERVOTEC Produkte ermöglichen eine individuelle Anpassung an Kundenwünsche in Größe, Höhe und Aufstellung. Das finale Design entsteht nach ausführlicher, persönlicher Beratung.
- CERVOTEC Produkte bieten ein modulares System an, das intelligentes Zubehör und sinnvolle Erweiterungen integriert. Zweiradständer und ästhetische Gestaltungsvarianten schaffen Mehrwerte.

CERVOTEC ist ein vom TÜV NORD anerkannter Schweißbetrieb nach DIN EN 1090-1 und DIN EN ISO 3834



CERVOTEC NACHHALTIGKEIT

WARUM EDELSTAHLDESIGN VON
CERVOTEC MEHR BIETET



CERVOTEC + NACHHALTIGKEIT

VERANTWORTUNG FÜR KUNDEN, MITARBEITER UND REGION

CERVOTEC ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen, das seinen Erfolg auf Verantwortungsbewusstsein aufbaut.

Als organisch gewachsenes Produktionsunternehmen für Premiumprodukte wissen wir, dass wir für die Zufriedenheit unserer Kunden täglich arbeiten müssen. Wir fühlen uns für die Zukunft unserer Umwelt sowie der Mitarbeiter verantwortlich und wollen einen Beitrag zur Entwicklung unserer Heimatregion leisten.

DAS UNTERNEHMEN CERVOTEC BIETET MEHR NACHHALTIGKEIT

- + CERVOTEC produziert in Deutschland und bevorzugt Lieferanten aus der Region
- + CERVOTEC produziert alle Produkte aus eigener Herstellung mit 100% Ökostrom aus unserer 99,75 kWp Photovoltaikanlage.
- + CERVOTEC Produkte lassen sich reparieren und sind zu 100% zerleg- und recyclebar
- + CERVOTEC ist ein Corporate Social Responsibility (CSR) - Unternehmen mit erfolgreich abgeschlossener Auszeichnungsprüfung im Oktober 2020
- + CERVOTEC bezahlt Mitarbeitern faire Löhne, lässt sie am Erfolg teilhaben und bietet familienfreundliche Arbeitszeiten
- + CERVOTEC berät und betreut Kunden seriös vor, während und auch nach dem Kauf
- + CERVOTEC legt Wert auf eine hohe Kulanz und bietet Service bei Problemen
- + CERVOTEC zieht ehrlich kalkulierte Preise dauerhaften Rabattaktionen vor

UNTERNEHMEN NACHHALTIGKEIT

CERVOTEC UNTERSTÜTZT & SCHÜTZT
ALTERNATIVE MOBILITÄTSFORMEN

CERVOTEC ist seit Oktober 2020 ein beim CSR Kompetenzzentrum Münsterland ausgezeichnetes Unternehmen mit Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften sowie gesellschaftlicher Verantwortung. Details finden Sie in unserem aktuellen CSR-Report sowie auf cervotec.de/nachhaltigkeit/





WAS CERVOTEC UND DAMIT AUCH SIE ALS KUNDE BEWIRKEN KÖNNEN

WIR VON CERVOTEC WISSEN UM DIE VERANTWORTUNG FÜR UNSERE UMWELT UND DIE MENSCHEN.

Wir produzieren und vertreiben unsere langlebigen und hochwertigen Produkte ressourcenorientiert, soweit dies in unserem Einflussbereich steht! Bei der Auswahl der Lieferanten, sowie der eingesetzten Materialien achten wir auf

- + Möglichst kurze Transportwege sowie regionale Nähe unserer Zulieferer
- + Langlebige und hochwertige Materialien im Einkauf, eine lange Produktlebensdauer steht im Fokus der Produktentwicklungen
- + Die Produktion und der Bezug von Zukaufteilen mit regionalem Ursprung
- + Minimierung von Verpackungen samt Beachtung der Wiederverwendbarkeit / Recycling
- + Einfache Trennung von Komponenten: vollständige Wiederverwertbarkeit (Recycling) der eingesetzten Materialien, wie 100% reiner Edelstahl und trennbarer Spezial-Kunststoff

Die Optimierung unserer Logistik und der Transport der bestellten Güter zum Kunden steht im Vordergrund jeder Planung. Grundsätzlich bemühen wir uns, die Wege kurz zu halten sowie Routen zu optimieren. CERVOTEC versucht stets die gesamte Logistik ökologisch als auch für alle Kunden ökonomisch auszulegen. Die KFZ-Flotte fährt zu 100 Prozent CO₂-neutral, da mit der Betankung eine direkte Kompensation der CO₂-Emissionen erfolgt (DKV CARD CLIMATE IN KOOPERATION MIT MYCLIMATE).



CERVOTEC RECYCLING – VOLLSTÄNDIGE VERWERTUNG VON EDELSTAHL UND KUNSTSTOFF

Für CERVOTEC ist eine fachgerechte Verwertung von ausrangierten Produkten und Verschnitt in der Produktion unverzichtbar. Wenn wir ein neues Produkt entwickeln, achten wir auf eine nachhaltige Herstellung sowie einen langen Produktlebenszyklus. Auch die Verwertung der verwendeten Rohstoffe nach dem Ausrangieren ist uns ein Anliegen. Daher gewährleisten wir durch den Einsatz von hochwertigem Kunststoff und reinem Edelstahl eine 100% ige Recyclingfähigkeit.


WAS WIR VON CERVOTEC FÜR UNSERE UMWELT UND DAS MITEINANDER AKTUELL TUN, EIN AUSSCHNITT:

CERVOTEC ist zertifiziert im Bereich „*corporate social responsibility*“ beim CSR-Kompetenzzentrum Münsterland. „Unternehmerisches Handeln hat immer auch den Anspruch der gesellschaftlichen Verantwortung.“ Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein Unternehmenskonzept, das alle Dimensionen der Nachhaltigkeit integriert.

- + Strom für die Unterhaltung unserer Betriebsstätte und für die gesamte Produktion beziehen wir zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen. Wir verwenden seit 2023 Strom aus eigener 99,75 kWp Photovoltaikanlage.
- + Die gesamte Fahrzeugflotte des Unternehmens tankt mit der DKV CARD CLIMATE: in Kooperation mit der Organisation „myclimate“ findet eine vollständige Kompensation der Kraftstoffemissionen bei der Betankung statt
- + Bei der Erstellung von Vertriebsunterlagen wie Kataloge, Flyer etc. achten wir beim Druck auf den Einsatz von Recyclingpapieren / verantwortungsvollen Quellen
- + Das Recycling von Produktionsabfällen erfolgt mit zertifizierten Entsorgungsunternehmen wie der RCS-ENTSORGUNG GMBH sowie AWM Münster
- + Mitarbeiter/innen fördern wir in Ihrer klimaneutralen Mobilität mit dem Angebot von Jobrädern und bezuschussen die Nutzung des öffentl. Personennahverkehrs, in der Ausübung Ihrer Tätigkeiten z.B. im Homeoffice, familienfreundlicher Arbeitsbedingungen sowie in der beruflichen Weiterbildung.
- + Gesellschaftliches Engagement, Spendenkooperationen wie NABU Urwald-Pate für 11 Hektar „im Naturschutzgebiet „Gränert“ (Brandenburg)“ sowie ehrenamtliche Ämter u.a. im Vorstand der "Junioren des Handwerks" auf Bezirks- sowie Landesebene NRW



EIN PERSÖNLICHES ANLIEGEN DES GESCHÄFTSFÜHRERS JAN MEERHEIM



Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es selbstverständlich ist, dass wir ein (modernes) Transportmittel wie das Fahrrad / Pedelec nutzen können, oder wir so einfach in elektronischen Kontakt treten dürfen?

Es ist vielen Generationen vor uns zu verdanken. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, Techniken entwickelt und Systeme aufgebaut.


Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Generationen, welche uns ausreichende Ressourcen für das heutige Leben und den Konsum überlassen haben.

Lassen Sie uns gemeinsam einen kleinen Teil dazu beitragen, dass auch zukünftig vielen Lebewesen nach uns ein Leben, so selbstverständlich wie wir es vorgefunden haben, ermöglicht wird.

Daher produzieren wir von CERVOTEC verantwortungsvolle Produkte in unserer Heimatstadt Münster und vertreiben Fahrradgaragen, welche den Verkehrswandel unterstützen.

DAS IST CERVOTEC

UNSER TEAM



MIT HERZBLUT FÜR EINE FAHRRADFREUNDLICHE WELT

CERVOTEC ist die Summe der Menschen, die Tag für Tag und seit vielen Jahren mit Herzblut für unser gemeinsames Ziel arbeiten: Wir wollen mit tollen Produkten und persönlichem Service einen kleinen Beitrag zu einer fahrradfreundlicheren Welt leisten.

Wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen nur gemeinsam mit dem ganzen Team wachsen kann. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir alle Mitarbeiter/innen an unserer Entwicklung teilhaben lassen: mit fairen Löhnen, sicheren Arbeitsplätzen, kurzen Anfahrtswegen und einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

CERVOTEC + VERTRAUEN

EHRlich ZUFRIEDENE KUNDEN

Was am meisten für CERVOTEC spricht: Die ehrlichen Kunden-Meinungen.

„Mit unserer Kinderwagengarage **CERATUM ONE** sind wir sehr zufrieden. Eltern und Mitarbeiter nutzen täglich die abschließbare Garage für Räder und Kinderwagen. Die einfache und sichere Bedienung ist Spitze. Das Design passt gut zu unserem Haus. Der Service und die Kaufabwicklung waren super. Echt empfehlenswert!“

Angelika Noack-Krachten

Leiterin Paul-Gerhardt-Kindergarten,
in Telgte bei Münster

„Die abschließbaren Fahrradgaragen nutzen wir u.a. für E-Bikes. Wir haben schon länger nach einer sicheren und optisch ansprechenden Lösung gesucht und verschiedene Anbieter verglichen. Von den Fahrradgaragen der Firma Cervotec sind wir überzeugt!“

Uwe Jentz – Vorstand a.D. der mgf Gartenstadt Farmsen
Mieter- und Wohnungsbaugenossenschaft eG Hamburg

„Von CERVOTEC haben wir bereits mehrere Fahrradgaragen erworben und sind mit den Objekten sehr zufrieden. Die Mieter haben durch die gut durchdachten Fahrradgaragen einen einfachen und schnellen Zugang zu ihren Rädern erhalten. Das mühevoll „in und aus dem Keller Tragen“ ist vorbei. Positiver Nebeneffekt ist, dass die Treppenhäuser erheblich weniger in Mitleidenschaft gezogen werden. Als positiv sind die solide Verarbeitung, die Materialeigenschaften, die solide Mechanik sowie der dezente Auftritt der Fahrradgaragen zu nennen.“

Holger Giersch – Technischer Bereich WGR-Wohnungsgesellschaft
Radegasttal mbH, Gadebusch

„Die Fahrradgaragen von CERVOTEC fügen sich in das Bild des Campus sehr unaufdringlich ein. Sie sind transparent, sie sind modern und die Akzeptanz unter den Studierenden und Mitarbeitern des Campus wird sehr groß sein.“

Torsten Haase

Pressesprecher Hochschule Flensburg





„Herr Meerheim hat mich direkt von den Produkten überzeugt. Wir haben unsere Außenanlagen-Planungen zugunsten der CERVOTEC geändert und sind alle sehr zufrieden und begeistert. Die Fahrradgaragen und Mülltonnen-Einhausungen sind ein super Eyecatcher“

Norbert Tauschner – Sachbearbeiter Technik, GEBASIE
Gesellschaft für Bauen und Wohnen GmbH der Stadt Brühl

„Von der ersten Beratung bis hin zur Aufstellung alles perfekt und termingerecht abgelaufen. Die Fahrradgarage selbst ist sehr stylish, top verarbeitet und bis ins Detail durchdacht. Die Münsteraner verstehen was von Fahrrädern...“

Reinhold O.
Bornheim

„Nach zwei Fahrraddiebstählen habe ich die Fahrradgarage für mein vermietetes 3-Familienhaus angeschafft. Meine Mieter sind dankbar für die Anschaffung und finden die Fahrradgarage richtig gut, insbesondere die sehr leichte technische Handhabung, aber auch die Optik.“

Martin K.
Münster

„Eine wunderschöne Fahrradgarage. Mit dem Kundendienst, der uns im Vorfeld über die Bodenbefestigungen genauestens instruiert hat, waren wir sehr zufrieden. Eine 100ige Weiterempfehlung. Die pünktliche und sehr gewissenhafte Zustellung waren einfach top.“

Wolfgang Z.
Salzburg

„Geduldiges Serviceteam, das im Vorfeld der (Sonder-)Bestellung für alle Fragen und Befürchtungen ein offenes Ohr hatte. Ergebnis: eine Fahrradgarage passgenau für unsere Bedürfnisse und Blickfang im Viertel.“

Gertrud S.
Frankfurt am Main

CERVOTEC TYPENBERATUNG

FAHRRADPARKLÖSUNGEN, PASSEND FÜR SIE



PAARE UND SINGLES

Was gesucht wird:

Die ideale Fahrradgarage für 1- bis 2-Personen-Haushalte

Welche Fahrradgaragen und Zweiradunterstände zu Ihnen passen:

- **CERATUM COMPACT** Informationen finden Sie ab Seite 22
- **CERATUM TRIO** alle Informationen finden Sie ab Seite 28
- **CERPAN** alle Informationen finden Sie ab Seite 34

FAMILIEN

Was gesucht wird:

Individuelle Lösungen zum Parken von 3 bis 8 Fahrrädern

Welche Fahrradgaragen und Zweiradunterstände zu Ihnen passen:

- **CERATUM ONE** alle Informationen finden Sie ab Seite 16
- **CERATUM COMPACT** Informationen finden Sie ab Seite 22
- **CERATUM TRIO** alle Informationen finden Sie ab Seite 28
- **CERPAN** alle Informationen finden Sie ab Seite 34

WOHNBAU UND MIETOBJEKTE

Was gesucht wird:

Fahrradgaragen und Zweiradunterstände für Wohnanlagen und Mehrparteienhäuser.

Welche Fahrradgaragen und Zweiradunterstände zu Ihnen passen:

- **CERATUM ONE** alle Informationen finden Sie ab Seite 16
- **CERVOCAV** alle Informationen finden Sie ab Seite 42
- **BWA® BAUSYSTEM** alle Informationen finden Sie ab Seite 52
- **CERATUM L/XL** alle Informationen finden Sie ab Seite 54

UNTERNEHMEN UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Was gesucht wird:

Stilvolle und funktionelle Fahrradgaragen oder Zweiradunterstände als zusätzliche Hingucker am Gebäude.

Welche Fahrradgaragen und Zweiradunterstände zu Ihnen passen:

- **CERATUM ONE** alle Informationen finden Sie ab Seite 16
- **CERVOCAV** alle Informationen finden Sie ab Seite 42
- **BWA® BAUSYSTEM** alle Informationen finden Sie ab Seite 52
- **CERATUM L/XL** alle Informationen finden Sie ab Seite 54

NEU



NEU: WIR BERATEN SIE PER VIDEO

Sie wünschen eine persönliche Beratung durch einen Cervotec-Experten, können aber nicht nach Münster kommen? Nutzen Sie unsere neue Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum. Möglich z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc.

Jetzt Termin vereinbaren!

CERVOTEC REFERENZEN

UNSER GANZER STOLZ: UNSERE KUNDEN

CERVOTEC baut funktionelle Fahrradgaragen mit Stil für viele private Haushalte im deutschsprachigen Raum, in den Benelux-Ländern und weiteren Nachbarländern von Deutschland. Zudem bieten wir passgenaue Fahrradparklösungen für Unternehmen, Städte & Gemeinden, soziale Einrichtungen, Bildungsinstitutionen und die Bauwirtschaft. Ihr Vertrauen ist unser ganzer Stolz.

KUNDEN AUS DER BAUBRANCHE

PROJEKTENTWICKLER, BAUUNTERNEHMUNGEN
UND INGENIUERSGESELLSCHAFTEN

BAUWENS
CREATING EXCELLENCE

STRABAG

SAHLE WOHNEN
ZUFRIEDEN WOHNEN

GOLDBECK

GENOSSENSCHAFTLICHE KUNDEN

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN UND
WOHNUNGSVEREINE

Wohn+Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Ulm/Donau-Eck

buchdrucker
Baugenossenschaft

Bochumer Wohnstätten
Zuhause in Bochum

EWIG
Berlin-Pankow eG

PRIVATWIRTSCHAFTLICHE KUNDEN

UNTERNEHMEN UND KONZERNE

BRIDGESTONE

**Gebrüder
Cappenberg & Wöl**

VIActiv
Krankenkasse

Miele

KOMMUNALE KUNDEN

STÄDTE, KOMMUNEN UND GEMEINDEN

**Landeshauptstadt
München**

**Bundesanstalt für
Arbeitsförderung**

**Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf**

BERLIN

IHK Nord Westfalen

KUNDEN AUS DEM 3. SEKTOR

SOZIALE EINRICHTUNGEN, STIFTUNGEN
UND GESUNDHEITSWESEN

AWO | Arbeiterwohlfahrt
Düsseldorf e.V.

BG BAU
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

JOHANNITER

**Bundesministerium
der Verteidigung**

EINE AUSWAHL AN
GEWERBLICHEN CERVOTEC-KUNDEN:
WWW.CERVOTEC.DE/REFERENZEN

PRODUKTÜBERSICHT

CERATUM ONE

DER KLASSIKER UNTER DEN FAHRRADGARAGEN



VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Großvolumige Fahrradgarage, bietet jedem Fahrrad den optimalen Platz
- + Innen laufende Haube öffnet platzsparend
- + Modelle für 4 – 8 Räder und einer Breite bis 3,75 m
- + Vorderhaube fährt beim Öffnen mitsamt Seitenteilen zurück
- + Abschließbar

Seite 16 *Profil*

Seite 18 *Eindruck*

Seite 20 *Technische Daten*

CERATUM COMPACT

DIE KOMPAKTE FAHRRADGARAGE IN 3 GRÖSSEN



VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Fixe Abmessungen und schnelle Lieferzeiten zeichnen unser kompaktes Fahrradgaragen-Modell aus
- + Innen laufende Haube öffnet platzsparend
- + Modelle für 2 – 4 Räder und einer Breite bis 2,05 m
- + Vorderhaube fährt beim Öffnen mitsamt Seitenteilen zurück
- + Abschließbar

Seite 22 *Profil*

Seite 24 *Eindruck*

Seite 26 *Technische Daten*

CERATUM TRIO

DIE SPORTLICH-KOMPAKTE FAHRRADGARAGE

AKTUELLER HINWEIS ZUR FAHRRADGARAGE CERATUM TRIO

Das Modell wird in Kürze eingestellt. Daher können wir dieses Produkt nur noch begrenzt produzieren. Als Alternative bieten wir Ihnen gerne die Modelle CERATUM COMPACT, CERATUM ONE oder CERPAN an.



VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Funktionelles Design mit schräger Mittelsäule für 2 - 4 Räder
- + Komfortables Öffnen, wahlweise seitlich rechts oder links
- + Optimal nutzbarer Innenraum durch außen laufende Haube
- + Abschließbar

Seite 28 *Profil*

Seite 30 *Eindruck*

Seite 32 *Technische Daten*

CERPAN

DIE SPEZIAL-FAHRRADGARAGE



VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Sehr kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse, Größen für 1 - 4 Räder
- + Leichtgängiges Öffnen dank Gasdruckfedern
- + Haube in Kofferraum-Konstruktion spart Platz im Innenraum und fungiert geöffnet als Vordach
- + Kleinste Variante für 1 Fahrrad mit weniger als 1 m Breite
- + Abschließbar

Seite 34 *Profil*
 Seite 36 *Eindruck*
 Seite 38 *Technische Daten*

CERVOCAV

DER MULTIFUNKTIONALE ZWEIRADUNTERSTAND



VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Offener Unterstand für die alltägliche Unterstellung von Fahrrädern und Motorrädern
- + Ausgelegt für Unternehmen, Universitäten, öffentliche Einrichtungen und Privathäuser
- + Große Raumtiefe und Stehhöhe ermöglichen einfaches Einschieben
- + Dezentres Design mit runder Dachkonstruktion
- + Modelle für bis zu 36 Fahrräder mit einer Breite bis zu 16,2m

Seite 42 *Profil*
 Seite 44 *Eindruck*
 Seite 46 *Technische Daten*

CERATUM L / XL

DIE LASTENRADGARAGE



VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Extragroße nutzbare Raumhöhe und extreme Raumtiefe speziell für Lastenräder, Liegefahrräder, Tandems oder Motorräder.
- + Abschließbare Garage
- + Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl
- + Beplankung aus Polycarbonat-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- + Verstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten

Seite 54 *Profil*
 Seite 56 *Eindruck*
 Seite 58 *Technische Daten*

CERATUM ONE

DIE NUMMER EINS VON CERVOTEC



Der **CERATUM ONE** steht wie kein anderes Modell für unser Erfolgs-Raumkonzept für Zweiräder. Seit 2006 am Markt und stetig im Detail weiterentwickelt, verbindet unsere beliebteste abschließbare Fahrradgarage durch ihr hochwertiges Edelstahldesign die Produkttugenden Funktionalität und Eleganz. Der Klassiker von Cervotec schafft eine optische Note für Ihren Hausvorplatz und einen soliden Schutz für Ihre Fahrräder, E-Bikes, Kinderwagen & Co.

»FAKTEN«

Größen	Für 4 bis 8 Zweiräder
Öffnen	Innen laufende Haube, Schloss seitlich
Typ	Abschließbare Fahrradgarage
Rahmen	Handgefertigter Edelstahl-Rahmen
Beplankung	Hochfester Spezialkunststoff



GEÖFFNETER ZUSTAND

Durch die innen laufende Vorderhaube öffnet sich die Garage platzsparend. Weil dabei fast die Hälfte der Garage unter der hinteren Haube verschwindet, ist der Zugang zu den Zweirädern besonders freizügig. Es wird somit ein großzügiger Rangierraum geboten.



GESCHLOSSENER ZUSTAND

Ein formvollendeter Anblick für Sie – ein starker Schutz für alles, was Sie darin abstellen. Das abgeschlossene Chassis trotz Witterung und Diebstahl.

DER KLASSIKER UNTER DEN EDELSTAHL-FAHRRADGARAGEN

CERATUM ONE ist eine kompakte Fahrradgarage, angeboten werden Varianten für 4 bis 8 Räder. Die Breite kann auf Anfrage zentimetergenau angepasst werden. Die hochwertigen Rahmenteile aus 100% reinem, rostfreiem Edelstahl werden fachmännisch von Hand verarbeitet. Das gewährleistet Produktlanglebigkeit.

Die Beplankung von Dach und Seitenwänden besteht aus einem schlagfesten, druckstabilen und witterungsbeständigen Spezialkunststoff, der mit Spezialnieten auf dem Rahmen befestigt wird. Die bevorzugte Standardausführung ist transparent, optional ist die Beplankung auch in einem blicksicheren Kunststoff (OPAL WEISS) oder mit Anti-Vandalismus-Oberfläche (STRUKTUR TRANSPARENT) lieferbar.

Das **SOFT-OPEN / SOFT-CLOSE-SYSTEM** sorgt für ein noch einfacheres, sanftes und vor allem leises Öffnen und Schließen der Fahrradgarage. Die bereits verbauten Edelstahlzugfedern werden in der neusten Generation durch zusätzliche Hydraulikdämpfer unterstützt. Das kinderleichte Schließen der Fahrradgarage erfolgt durch leichtes Ziehen am Frontgriff.

Das Schließsystem ist im Rohrrahmen verdeckt integriert. Es besteht aus einem Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder. Sie wählen, ob das Schließsystem links oder rechts integriert wird. Auf Wunsch: Der CERVOTEC-Schließzylinder kann vor Montage gegen einen Halbzylinder Ihrer Schließanlage getauscht werden. Ebenso können bei Bedarf spezielle Zugangssysteme wie Fingerprint, RFID, Chipkarte, Bluetooth etc. verbaut werden.

Durch vier höhenverstellbare Tellerfüße lässt sich der Rahmen an Bodenunebenheiten anpassen. Verschraubt wird die Fahrradgarage auf einem festen Untergrund. Optimalerweise auf vorhandenen Punkt- oder Streifenfundamenten.





CERATUM ONE für 4 Räder mit Zubehör: CERFIX Fahrrad-Einzelhalterungen




CERATUM ONE

TECHNISCHE DATEN



Handgriff



Federzüge mit zusätzlichem Dämpfersystem

MADE IN GERMANY – EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER

- Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl
- Beplankung aus Spezial-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- Kräftige Federzüge für leichtes Öffnen und Schließen
- Dank zusätzlicher Hydraulikdämpfer ein sehr sanfter und leiser Öffnungs- und Schließvorgang (soft-close)
- Vordere Haube innen laufend – beim Öffnen schiebt sich diese unter die hintere Haube
- Verstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten
- Belüftungs- und Drainage-System gegen Kondenswasser- und Wärmestau

SERVICE

- Lieferservice
- Aufbau, Montage und Einweisung
- Austausch des Schließzylinders
- Individuelle Breitenmaße

* WEITERE INFORMATIONEN *

- | | |
|--|----------|
| – Vergleichstabelle Produktvarianten | Seite 40 |
| – Fahrradgaragen-Zubehör ab | Seite 60 |
| – Bodenbefestigung & Fundament | Seite 72 |
| – Planungshilfe | Seite 74 |
| – Lieferung, Montage & Service | Seite 76 |
| – Garantie-Details | Seite 77 |
| – www.cervotec.de | |

NEU



Persönliche Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum.
z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc.
Jetzt Termin vereinbaren!

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Große nutzbare Raumhöhe und Raumtiefe
- + Innen laufende Haube öffnet platzsparend
- + Erhältlich für bis zu 8 Räder und mit einer Breite bis 3,75 m
- + Vorderhaube fährt beim Öffnen mitsamt Seitenteilen zurück



Schließzylinder



Höhenverstellbare Tellerfüße

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- CERFIX MIT ÖSE Fahrrad-Einzelhalterung mit Edelstahl-Öse
- CERVAS Premium Reihenständer aus Edelstahl
- OPAL WEISS Undurchsichtige Kunststoffbeplankung
- NEU** STRUKTUR TRANSPARENT Anti-Vandalismus-Bepunktung
- NEU** GRAU GETÖNT Durchsichtiger, getönter Kunststoff
- Option Extra kurze Beine
- NEU** Option Integrierte LED-Lichtleiste

100%
ZUFRIEDEN
ODER GELD ZURÜCK

100
TAGE
SORGLOS TESTEN

TESTEN SIE FAHRRADGARAGEN
UND MÜLLTONNENBOXEN
100 TAGE RISIKOFREI!

ABMESSUNGEN

FÜR BIS ZU	NUTZBARE INNENFLÄCHE BREITE × TIEFE	STANDARD- AUSSENBREITE	ARTIKEL-NR.
4 Räder	2,01 m × 2,00 m	2,25 m	106010
5 Räder	2,46 × 2,00 m	2,70 m	106012
6 Räder	2,76 × 2,00 m	3,00 m	106015
7 Räder	3,11 × 2,00 m	3,35 m	106017
8 Räder	3,51 × 2,00 m	3,75 m	106020

Außenabmessungen: Tiefe: 2,21 m / Standard-Höhe: 1,60m - optional 1,50m

Höhenverstellbar um +/-5 cm, auf besonderen Wunsch mehr.
Individuelle Abmessungen in der Breite auf Anfrage.

★★★★★
Sehr gut
4.91/5.00
Kunden-
bewertungen



CERATUM COMPACT

DIE KOMPACTE FAHRRADGARAGE IN
3 FIXEN GRÖSSEN



CERATUM COMPACT ist das jüngste Mitglied der Fahrradgaragen-Familie von CERVOTEC und eine Weiterentwicklung bestehender Serien.

Die abschließbare Fahrradgarage überzeugt durch kompakte Abmessungen – mit 35 cm Radabstand in der Breite - als auch die multifunktionale Nutzungsmöglichkeit.

Die kinderleichte Bedienung von **CERATUM COMPACT** sowie kurze Lieferzeiten zeichnen diese Fahrradgarage aus.

»FAKTEN«

Typ	Abschließbare Fahrradgarage
Größen	Für 2 bis 4 Räder
Rahmen	Handgefertigter Edelstahl-Rahmen
Beplankung	Hochfester Spezialkunststoff, UV-beständig

SCHNELL GELIEFERT – EINFACH MONTIERT

Alle Rahmen- und Anbauteile werden in Handarbeit – made in Germany (Münster, Westfalen) – aus 100% Edelstahl mit Herzblut gefertigt. Der hochwertige UV- und witterungsbeständige Spezialkunststoff der Fahrradgarage bietet den abgestellten Rädern einen soliden Schutz gegen Fremdzugriff sowie Witterungseinflüsse. Das Sicherheitsschloss samt Profilzylinder, in Kombination mit dem schlagfesten Kunststoff, bietet einen soliden Schutz gegen Einbruchdiebstahl.

3 fixe Größen für je 2, 3 oder 4 Räder, sowie kurze Lieferzeiten unterstreichen die Vorteile der Fahrradgarage **CERATUM COMPACT**.



GESCHLOSSENER ZUSTAND

Das stilvolle Design der Fahrradgarage integriert sich dezent in Ihre Umgebungsarchitektur. Die verschlossene Fahrradgarage schützt abgestellte Räder sicher und zuverlässig gegen Fremdzugriff und Witterung.



GEÖFFNETER ZUSTAND

Die Vorderhaube öffnet innenlaufend. Geschützt vor möglicher, umliegender Begrünung / Büschen. Platzsparend, da fast die Hälfte der Garage unter der hinteren Haube verschwindet. Ein großzügiger Rangiererraum ist somit geboten.

»CLICK OR SCAN«





CERATUM COMPACT – Der fixe Bikeport mit festen Größen für Ihre Zweiräder



CERATUM COMPACT

TECHNISCHE DATEN



MADE IN GERMANY – EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER

- Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus 100% Edelstahl
- Beplankung: Spezial-Kunststoff, schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- Kräftige Federzüge für leichtes Öffnen und Schließen
- Dank zusätzlicher Hydraulikdämpfer ein sehr sanfter und leiser Öffnungs- und Schließvorgang (soft-close)
- Vordere Haube innen laufend – beim Öffnen schiebt sich diese unter die hintere Haube
- Verstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten
- Belüftungs- und Drainage-System gegen Kondenswasser- und Wärmestau
- Schlossseite auch nachträglich tauschbar z.B. von links nach rechts

SERVICE

- Lieferservice
- Aufbau, Montage und Einweisung
- Austausch des Schließzylinders
- Individuelle Breitenmaße

* WEITERE INFORMATIONEN *

- | | |
|--|----------|
| – Vergleichstabelle Produktvarianten | Seite 40 |
| – Fahrradgaragen-Zubehör ab | Seite 60 |
| – Bodenbefestigung & Fundament | Seite 72 |
| – Planungshilfe | Seite 74 |
| – Lieferung, Montage & Service | Seite 76 |
| – Garantie-Details | Seite 77 |
| – www.cervotec.de | |

NEU



Persönliche Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum. z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc. Jetzt Termin vereinbaren!



PZ-Sicherheitsschloss (austauschbar LI / RE)

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- CERFIX MIT ÖSE Fahrrad-Einzelhalterung mit Edelstahl-Öse
- OPAL WEISS Undurchsichtige Kunststoffbeplankung
- NEU** STRUKTUR TRANSPARENT Anti-Vandalismus-Bepankung
- NEU** GRAU GETÖNT Durchsichtiger, getönter Kunststoff
- HANDGRIFF Praktischer Griff an der beweglichen Haube

ABMESSUNGEN

FÜR BIS ZU	NUTZBARE INNENFLÄCHE / BREITE × TIEFE	STANDARD-AUSSENBREITE	ARTIKEL-NR.
2 Räder	1,15 x 2,01 m	1,35 m	106520
3 Räder	1,50 x 2,01 m	1,70 m	106530
4 Räder	1,85 x 2,01 m	2,05 m	106540

*Außenabmessungen: Tiefe: 2,18 m / Standard-Höhe: 1,50 m
Höhenverstellbar um +/-5 cm, auf besonderen Wunsch mehr.*

Kalkulierter Abstand zwischen den Rädern: 35 cm im hoch-tief Versatz
(mit Zubehör: CERFIX ÖSE).

100%
ZUFRIEDEN
ODER GELD ZURÜCK

100
TAGE
SORGLOS TESTEN

TESTEN SIE FAHRRADGARAGEN
UND MÜLLTONNENBOXEN
100 TAGE RISIKOFREI!

★★★★★
Sehr gut
4.91/5.00

Kunden-
bewertungen



CERATUM TRIO

DIE SPORTLICH-KOMPAKTE
FAHRRADGARAGE



CERATUM TRIO mit undurchsichtigem Kunststoff in OPAL WEISS



Der **CERATUM TRIO** ist unser kompaktes Nachwuchstalent – sportlich, ästhetisch, platzsparend. Mit diesem Design präsentiert Cervotec eine außergewöhnliche Fahrradgarage für 2 bis 4 Zweiräder. Die abgeschrägten mittleren Rahmenteile verleihen der Radgarage eine sportliche Dynamik und erweisen sich beim Ein- und Ausfahren der Bikes zudem als komfortables Designdetail.

»FAKTEN«

Größen	Für 2 bis 4 Zweiräder
Öffnen	Außen laufende Haube, Schloss seitlich
Typ	Abschließbare Fahrradgarage
Rahmen	Handgefertigter Edelstahl-Rahmen
Beplankung	Hochfester Spezialkunststoff

DIE SPORTLICH-KOMPAKTE FAHRRADGARAGE

Der **CERATUM TRIO**, eine kompakte Fahrradgarage für 2 bis 4 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes, setzt mit seinem frischen optischen Auftreten neue Akzente.

Kernmerkmale sind die außen laufende Vorderhaube, die schräge Rahmen-Mittelsäule und der neue, sehr sanfte und leise Öffnungs- und Schließmechanismus. Vorgezogene Vorderfüße unterstreichen diese Architektur und verleihen hohe Standstabilität.

Die Rahmenteile bestehen kompromisslos aus 100% rostfreiem Edelstahl. Diese werden gemäß den CERVOTEC-Qualitätsmaßstäben für hochwertige Fahrradparksysteme sorgfältig in Handarbeit gefertigt.

Eine sanfte Eleganz bietet die Standardausführung: Der transparente Kunststoff ist witterungs- und schlagbeständig – die Räder in der Fahrradgarage sind so gegen Diebstahl, aber auch vor Witterung geschützt.

Die breite Fronthaube gleitet beim Öffnen sanft über die schmalere hintere Haube. Der Innenraum wird dadurch besser nutzbar, da die bewegliche Haube nicht mit den seitlich stehenden Fahrradlenkern kollidieren kann.

Abschließbar ist die Fahrradgarage durch ein seitliches Sicherheitschloss in komfortabler Bedienungshöhe, wahlweise links oder rechts im Rohrrahmen eingelassen. Auch beim **CERATUM TRIO** bieten wir Ihnen den Service, unseren Schließzylinder gegen einen Ihrer Systemschließanlage auszutauschen.

Die 4 Beine mit den Tellerfüßen sind in gewohnter Edelstahlqualität am Rahmen hinten und mittig angebracht. Dank der smarten Bauweise lassen sich diese an Bodenunebenheiten des Aufstellortes stufenlos anpassen.



AKTUELLER HINWEIS ZUR FAHRRADGARAGE CERATUM TRIO

Das Modell wird in Kürze eingestellt. Daher können wir dieses Produkt nur noch begrenzt produzieren. Als Alternative bieten wir Ihnen gerne die Modelle **CERATUM COMPACT**, **CERATUM ONE** oder **CERPAN** an.

GEÖFFNETER ZUSTAND

Die außen laufende Vorderhaube gleitet über die Hinterhaube und vergrößert den nutzbaren Innenraum. Die nach hinten geneigten Mittelsäulen schaffen extra viel Platz zum Beladen.



GESCHLOSSENER ZUSTAND

Geschlossen macht die Fahrradgarage durch die fußfreie Fronthaube einen leichten Eindruck. Das Schloss ist seitlich angebracht.



CERATUM TRIO für 3 Räder mit Zubehör: CERFIX Fahrrad-Einzelhalterungen



CERATUM TRIO

TECHNISCHE DATEN



Federzüge mit zusätzlichem Dämpfersystem



Schloss & Schlüssel

MADE IN GERMANY – EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER

- Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl
- Beplankung aus Spezial-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- Hydraulikdämpfer sorgen für einen sehr sanften und leisen Öffnungs- und Schließvorgang
- Vordere Haube außen laufend – läuft beim Öffnen über die hintere Haube
- Sicherheitsschloss zum Verriegeln, wahlweise links oder rechts
- Verstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten
- Belüftungs- und Drainage-System gegen Kondenswasser- und Wärmestau

SERVICE

- Lieferservice
- Aufbau, Montage und Einweisung
- Austausch des Schließzylinders
- Individuelle Breitenmaße

* WEITERE INFORMATIONEN *

- | | |
|--|----------|
| – Vergleichstabelle Produktvarianten | Seite 40 |
| – Fahrradgaragen-Zubehör ab | Seite 60 |
| – Bodenbefestigung & Fundament | Seite 72 |
| – Planungshilfe | Seite 74 |
| – Lieferung, Montage & Service | Seite 76 |
| – Garantie-Details | Seite 77 |
| – www.cervotec.de | |

NEU



Persönliche Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum. z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc. Jetzt Termin vereinbaren!

AKTUELLER HINWEIS ZUR FAHRADGARAGE CERATUM TRIO

Das Modell wird in Kürze eingestellt. Daher können wir dieses Produkt nur noch begrenzt produzieren. Als Alternative bieten wir Ihnen gerne die Modelle CERATUM COMPACT, CERATUM ONE oder CERPAN an.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Sportliches Chassisdesign mit schräger Mittelsäule, vorgezogenen Stellfüßen und fußfreier Vorderhaube
- + Komfortables Öffnen + Schließen, Schloss wahlweise links oder rechts
- + Optimal nutzbarer Innenraum durch außen laufende Haube



Handgriff



Höhenverstellbare Tellerfüße

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- CERFIX MIT ÖSE Fahrrad-Einzelhalterung mit Edelstahl-Öse
- OPAL WEISS Undurchsichtige Kunststoffbeplankung
- NEU** STRUKTUR TRANSPARENT Anti-Vandalismus-Bepankung
- NEU** GRAU GETÖNT Durchsichtiger, getönter Kunststoff
- Option Extra kurze Beine

ABMESSUNGEN

FÜR BIS ZU	NUTZBARE INNENFLÄCHE BREITE × TIEFE	STANDARD- AUSSENBREITE	ARTIKEL-NR.
2 Räder	1,15 × 1,94 m	1,35 m	107006
3 Räder	1,37 × 1,94 m	1,57 m	107007
4 Räder	1,90 × 1,94 m	2,10 m	107010

Außenabmessungen: Tiefe: 2,05m zzgl. 6 cm außenlaufende Haube = 2,11m
Platzbedarf / Standard-Höhe: 1,50m

Höhenverstellbar um +/-5 cm, auf besonderen Wunsch mehr.
Individuelle Abmessungen in der Breite auf Anfrage.

100%
ZUFRIEDEN
ODER GELD ZURÜCK

100
TAGE
SORGLOS TESTEN

TESTEN SIE FAHRRADGARAGEN
UND MÜLLTONNENBOXEN
100 TAGE RISIKOFREI!

★★★★★
Sehr gut
4.91/5.00

Kunden-
bewertungen



CERPAN

DIE SPEZIAL-FAHRRADGARAGE



CERPAN mit undurchsichtigem Kunststoff in OPAL WEISS



Der **CERPAN** ist eine sehr platzsparende Fahrradgarage mit komfortabler Scharnier-Klapphaube, speziell konzipiert für knapp bemessene Stellflächen. Die kleinste Ausführung ist sogar für nur 1 Rad erhältlich. Mithilfe von zwei Gasdruckfedern lässt er sich wie ein Kofferraum öffnen. Die Haube öffnet man dabei von vorne. Geöffnet schützt die Klapphaube sowohl die Zweiräder als auch die Besitzer vor Regen.

»FAKTEN«

Größen	Für 1 bis 4 Zweiräder
Öffnen	Nach oben öffnende Scharnier-Klapphaube
Typ	Abschließbare Fahrradgarage
Rahmen	Handgefertigter Edelstahl-Rahmen
Beplankung	Hochfester Spezialkunststoff



GEÖFFNETER ZUSTAND

Das Vorderteil des Runddaches gleitet nach Klinkenbedienung gleichmäßig, wie eine Kofferraumhaube, nach oben. Bei Regen schützt die hochgeklappte Vorderhaube auch Benutzer vor Nässe.



GESCHLOSSENER ZUSTAND

Durch Vermeidung von nebeneinander positionierten Rahmen (Vorder-, Hinterhaube) ist diese Konstruktion besonders raumsparend.

DIE PLATZSPARER-FAHRRADGARAGE

Der **CERPAN** ist ein stilvoller „Lückenbüßer“ – unsere kompakte Fahrradgarage bietet Platz für für 1 bis 4 Fahrräder oder Kinderwagen. Er passt sich auch in sehr beengte Platzverhältnisse elegant ein.

Sein Erkennungszeichen ist eine nach oben hin aufschwenkbare Scharnierhaube, die Platz im Innenraum lässt und dank zweier Gasdruckfedern ein besonders leichtes und gleichmäßiges Öffnen und Schließen ermöglicht. Das geöffnete Dach bietet Ihnen beim Ein- und Ausparken Schutz vor Regen.

Mit dem sorgfältig gebauten Edelstahl-Rahmen, einer präzisen Verarbeitung und der speziell genieteten Kunststoffbeplankung bietet diese solide Fahrradgarage Stabilität, Funktionalität und Langlebigkeit.

Egal wie schmal Ihr Stellplatz ist, unsere Kompaktgarage lässt sich mit Breitenmaßen ab 1,0m sicher einpassen. Die klassische Beplankungsvariante ist transparent und wirkt stilvoll-elegant. Die Ausführung in Milchweiß ist blickdicht.

Dadurch, dass die Bedienung der Schließmechanik über Klinke und Schloss von vorne erfolgt, ist kein nennenswerter Abstand zu Nachbarobjekten notwendig.

Die vier höhenverstellbaren Edelstahl-Tellerfüße lassen sich stufenlos (ca. 5 cm, auf besonderen Wunsch mehr) an Bodenebenen anpassen.

»CLICK OR SCAN«





CERPAN für 2 Räder mit Zubehör: CERFIX Fahrrad-Einzelhalterungen



CERPAN

TECHNISCHE DATEN



Verschlussystem



Schloss, Schlüssel & Klinke

MADE IN GERMANY – EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER

- Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl
- Bepunktung aus Spezial-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- Gasdruckfedern für leichtes Öffnen und Schließen der Fronthaube
- Vordere Haube nach oben hin aufschwenkend
- Klinke mittig vorne zum Öffnen, Sicherheitsschloss zum Verriegeln
- Einstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten
- Belüftungs- und Drainage-System gegen Kondenswasser- und Wärmestau

SERVICE

- Lieferservice
- Aufbau, Montage und Einweisung
- Austausch des Schließzylinders
- Individuelle Breitenmaße

* WEITERE INFORMATIONEN *

- Vergleichstabelle Produktvarianten [Seite 40](#)
- Fahrradgaragen-Zubehör ab [Seite 60](#)
- Bodenbefestigung & Fundament [Seite 72](#)
- Planungshilfe [Seite 74](#)
- Lieferung, Montage & Service [Seite 76](#)
- Garantie-Details [Seite 77](#)
- www.cervotec.de

NEU



Persönliche Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum.
z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc.
Jetzt Termin vereinbaren!

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Sehr kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- + Leichtgängiges Öffnen dank Gasdruckfedern
- + Haube spart Platz im Innenraum und fungiert geöffnet als Vordach
- + Kleinste Variante für 1 Fahrrad mit weniger als 1 m Breite



Gasdruckfeder



Höhenverstellbarer Tellerfuß

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- CERFIX MIT ÖSE Fahrrad-Einzelhalterung mit Edelstahl-Öse
- OPAL WEISS Undurchsichtige Kunststoffbeplankung
- NEU** STRUKTUR TRANSPARENT Anti-Vandalismus-Beplankung
- NEU** GRAU GETÖNT Durchsichtiger, getönter Kunststoff
- Option Extra kurze Beine

ABMESSUNGEN

FÜR BIS ZU	NUTZBARE INNENFLÄCHE BREITE × TIEFE	STANDARD- AUSSENBREITE	ARTIKEL-NR.
2 Räder	1,17 × 1,98 m	1,25 m	103012
3 Räder	1,42 × 1,98 m	1,50 m	103015
4 Räder	1,97 × 1,98 m	2,05 m	103020

Außenabmessungen: Tiefe: 2,08m / Standard-Höhe: 1,50m - optional 1,36m

Höhenverstellbar um +/-5 cm, auf besonderen Wunsch mehr.
Individuelle Abmessungen in der Breite auf Anfrage.

100%
ZUFRIEDEN
ODER GELD ZURÜCK

100
TAGE
SORGLOS TESTEN

TESTEN SIE FAHRRADGARAGEN
UND MÜLLTONNENBOXEN
100 TAGE RISIKOFREI!

★★★★★
Sehr gut
4.91/5.00
Kunden-
bewertungen



PRODUKTVERGLEICH


FAHRRADGARAGEN IM ÜBERBLICK

ABSCHLIESSBARE FAHRRADGARAGEN	
Rahmen	Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl, rost- und wartungsfrei
Bedachung	Spezial-Kunststoff, UV-, witterungs- und schlagbeständig
Verschließbare Fronthaube	
Geöffneter Zustand	Vorderhaube gleitet unter hintere Haube
	Vorderhaube gleitet über hintere Haube
	Vorderhaube schwebt geöffnet über Fahrradgarage
Abschließbar	Sicherheitsschloss mit Schließzylinder, 3 Schlüssel im Lieferumfang
Ver- und Entriegeln	Türklinke / Knauf & Schloss für leichte Bedienung
	Schloss für Verriegelung seitlich (wahlweise links/rechts)
Öffnen und Schließen	
Belüftungssystem	Für Luftzirkulation und das Trocknen der Räder
Drainage	Kondenswasser-Drainage gegen Ablagerungen, Schmutz und Feuchtigkeit
Füße & Bodenverankerung	Vier Edelstahl-Tellerfüße, höhenverstellbar mit Befestigungslöchern zur Bodenverankerung
Größen & Außenmaße	Geöffneter Zustand (Fronthaube oben)
	Geschlossener Zustand (Grundeinstellung) zzgl. Griff vorne
	Für bis zu 1 - 2 Fahrräder
	Für bis zu 2 Fahrräder
	Für bis zu 3 Fahrräder
	Für bis zu 4 Fahrräder
	Für bis zu 5 Fahrräder
	Für bis zu 6 Fahrräder
	Für bis zu 7 Fahrräder
	Für bis zu 8 Fahrräder
Sonder- & Zwischenmaße	Zwischenmaße Individuelle Abmessungen in der Breite
Optionen & Zubehör	Kürzere Beine (5 - 20 cm, abhängig je Modell)
	CERFIX Einzelhalterung für die Fahrradgabel - hoch / tief versetzt
	Undurchsichtige Kunststoffbeplankung in OPAL WEISS
	Anti-Vandalismus-Beplankung in STRUKTUR TRANSPARENT
	Durchsichtiger, getönter Kunststoff in GRAU GETÖNT
	Integrierte LED-Lichtleiste
Lieferung & Montage	Montage Persönliche Anlieferung, Fach-Endmontage & Einweisung durch CERVOTEC
	Optional per Spedition, Endmontage durch den Kunden

Alle Fahrradgaragen werden vollständig verarbeitet und vormontiert angeliefert.

Transportabmessungen CERATUM ONE + COMPACT + TRIO = Produktabmessungen +5 cm im geöffneten Zustand.

Transportabmessungen CERPAN = Produktabmessungen +5 cm im geschlossenen Zustand.



CERATUM ONE



CERATUM COMPACT



CERATUM TRIO



CERPAN

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
innen laufend	innen laufend	außen laufend	zum Hochschwenken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
links / rechts	links / rechts	links / rechts	
Edelstahl-Federzüge	Edelstahl-Federzüge	Edelstahl-Federzüge	Gasdruckfedern
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe: 1,60 m / Tiefe: 1,50 m	Höhe: 1,50 m / Tiefe: 1,40 m	Höhe: 1,50 m / Tiefe: 1,35 m	Höhe: 2,35 m / Tiefe: 2,05 m
Höhe: 1,60 m / Tiefe: 2,21 m	Höhe: 1,50 m / Tiefe: 2,18 m	Höhe: 1,50 m / Tiefe*: 2,11 m	Höhe: 1,50 m / Tiefe: 2,08 m
---	---	---	Breite 1,00 m
---	Breite 1,35 m	Breite 1,35 m	Breite 1,25 m
---	Breite 1,70 m	Breite 1,57 m	Breite 1,50 m
Breite 2,25 m	Breite 2,05 m	Breite 2,10 m	Breite 2,05 m
Breite 2,70 m	---	---	
Breite 3,00 m	---	---	
Breite 3,35 m	---	---	
Breite 3,75 m	---	---	
bis 3,75 m	---	bis 2,10 m	bis 2,05 m
<input checked="" type="checkbox"/>	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	optional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die richtige Größe der geplanten Fahrradgarage ergibt sich aus der Anzahl sowie den Abstand zwischen den abzustellenden Fahrrädern. Planungshilfe siehe Seite 75.

* Tiefe: 2,05 m zzgl. 6 cm außenlaufende Haube = 2,11 m Platzbedarf

CERVOCAV

DER MULTIFUNKTIONALE ZWEIRADUNTERSTAND



Der **CERVOCAV** definiert das Großraumkonzept des multifunktionalen Zweiradunterstandes: eine offene Abstelllösung für die Öffentlichkeit, die Fahrrädern genauso Raum gibt wie Motorrädern, Motorrollern und Kinderwagen. Durch das elegante Edelstahl-Design, leicht geschwungene Doppelbögen und die transparente Außenhülle ergänzt der Fahrradunterstand jede Umgebungsarchitektur um einen dezenten Akzent. Ein Unterstellsystem, das wie geschaffen ist für Unternehmen, Universitäten und andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens – natürlich schafft es auch für private Eigenheime einen attraktiven Fahrradparkplatz.

»FAKTEN«

Größen	Für 2 bis 36 Fahrräder je Einheit Auch als XL-Sonderbau für Lastenräder
Typ	Offener Zweiradunterstand
Rahmen	Handgefertigter Edelstahl-Rahmen
Beplankung	Hochfester Spezialkunststoff, Haube (Dach) und 2 Seitenwände



FAHRRADNUTZUNG

Klassischerweise wird der Zweiradunterstand für die Unterbringung von Fahrrädern genutzt. Passende Fahrradständer: CERVAS, CERLINO oder BASIC-Anlehnparkter (s.S. 60 ff.)

DER MULTIFUNKTIONALE ZWEIRADUNTERSTAND

Der **CERVOCAV** ist ein nach vorne hin offener Zweiradunterstand, der für die einfache, tägliche Abstellung von Fahrrädern und Motorrädern im öffentlichen Raum konstruiert wurde. Zwei Seitenwände und die Haube schützen seitlich und hinten vor Zugriff, Wind und Witterung. Die modulare Bauweise ermöglicht die Abstellung von bis zu 36 Rädern unter einem Dach. Hierbei werden mehrere Module miteinander verbunden. Auf Wunsch können individuelle Breitenmaße zentimetergenau realisiert werden.

Kernmerkmal ist seine dezent-elegante Integration in die Standortumgebung. Das geschwungene Chassis besticht durch Klarheit und Leichtigkeit, sein Design fügt sich zurückhaltend in jedes architektonische Konzept ein. So wird der Unterstand eine unauffällige Komponente des Stadt- und Straßenbildes.

Die Maßgabe bei der Entwicklung des **CERVOCAV**: unbedingte Praxisfreundlichkeit. Mit großer Raamtiefe von 2,20 m bis 2,80 m lassen sich auch lange Mobile wie Motorräder oder Roller vollständig in den Unterstand einschieben. Optional ist eine XL-Variante mit bis zu 280 cm Raamtiefe z.B. für die Abstellung von Lastenrädern / Motorrädern lieferbar. Die Vorder- und Durchgangshöhe von wahlweise 2,10 m oder auch niedriger mit 1,87 m ermöglichen das komfortable und schnelle Einstellen der Räder.

Die Rahmenkonstruktion ist aus 100 % rostfreiem Edelstahl gefertigt. Wie bei jedem Leichtgaragenprodukt von Cervotec zeichnet sich dieser offene Port für Zweiräder durch eine fachmännisch hochwertige Verarbeitung aus, die auch für hohe Beanspruchung im Alltag geeignet ist und einen langjährigen öffentlichen Gebrauch möglich macht.

Die Bedachung und die Seitenwände sind aus Spezialkunststoff gefertigt, der UV-, und witterungs- und schlagbeständig ist. Die Verbindung mit dem Edelstahlrahmen wird über Spezialnieten hochstabil gestaltet. Alternativ zum transparenten Standardmodell kann eine Kunststoffverkleidung in opal-weißer Optik bestellt werden.



MULTIFUNKTIONALE NUTZUNG

Auch für andere Gefährten bietet der Unterstand Raum. Durch multifunktionale Abstelloptionen von Fahrrädern, Motorrollern, Motorrädern oder Kinderwagen werden Mitarbeiter, Besucher und Kunden zu Nutzern.





CERVOCAV für 6 Fahrräder mit Zubehör: CERVOCAV Fahrrad-Anlehn-Parker



CERVOCAV

TECHNISCHE DATEN



Lastenrad-Überdachung CERVOCAV XL



Höhenverstellbare Tellerfüße

MADE IN GERMANY – EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER

- Premium-Qualität: stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl
- Beplankung aus Spezial-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- Einstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten
- Belüftungs- und Drainage-System gegen Wärmestau und Feuchtigkeit
- Nachträglicher Standortwechsel möglich, individuelle Verschraubung auf Punktfundamenten

SERVICE

- Lieferservice
- Aufbau, Montage und Einweisung
- Individuelle Breitenmaße

* WEITERE INFORMATIONEN *

- | | |
|--|----------|
| – Fahrradgaragen-Zubehör ab | Seite 60 |
| – Bodenbefestigung & Fundament | Seite 72 |
| – Planungshilfe | Seite 74 |
| – Lieferung, Montage & Service | Seite 76 |
| – Garantie-Details | Seite 77 |
| – www.cervotec.de | |

NEU



Persönliche Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum.
z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc.
Jetzt Termin vereinbaren!

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Offener Unterstand für die alltägliche Unterstellung von Fahrrädern und Motorrädern
- + Ausgelegt auf Unternehmen, Arztpraxen, öffentliche Einrichtungen und Privathäuser
- + Große Raumtiefe und Stehhöhe ermöglichen einfaches Einschieben
- + 2 Durchgangshöhen, vorne: 1,80 / 2,10 m für eine bequeme Abstellung der Räder
- + Dezentres transparentes Design mit runder Dachkonstruktion
- + Modelle für die Abstellung von 4, 5, 6, 8 bis zu 36 Fahrrädern / Einheit
- + Modellreihe XL bis 2,80 m Tiefe z.B. für Lastenräder
- + Haube (Dach) und 2 Seitenwände aus Spezialkunststoff

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- CERVAS Premium Reihenständer aus Edelstahl
- CERLINO Fahrradanhlenbügel
- BASIC VELOHALTER Fahrrad-Anlehnparkter
- NEU** STRUKTUR TRANSPARENT Anti-Vandalismus-Bepunktung
- NEU** GRAU GETÖNT Durchsichtiger, getönter Kunststoff
- Option Extra kurze Beine
- NEU** Option Integrierte LED-Lichtleiste

ABMESSUNGEN

CERVOCAV 1,87	BREITE	TIEFE	DURCHGANGS- / GES. HÖHE	ARTIKEL-NR.
4 Räder	2,25 m	2,20 m	1,87 m / 2,01 m	204010
5 Räder	2,70 m	2,20 m	1,87 m / 2,01 m	204012
6 Räder	3,04 m	2,20 m	1,87 m / 2,01 m	204015
7 Räder	3,50 m	2,20 m	1,87 m / 2,01 m	204017
8 Räder	3,75 m	2,20 m	1,87 m / 2,01 m	204020
9 Räder	4,04 m	2,20 m	1,87 m / 2,01 m	204022
CERVOCAV 2,10	BREITE	TIEFE	DURCHGANGS- / GES. HÖHE	ARTIKEL-NR.
4 Räder	2,25 m	2,20 m	2,10 m / 2,25 m	204010.21
5 Räder	2,70 m	2,20 m	2,10 m / 2,25 m	204012.21
6 Räder	3,04 m	2,20 m	2,10 m / 2,25 m	204015.21
7 Räder	3,50 m	2,20 m	2,10 m / 2,25 m	204017.21
8 Räder	3,75 m	2,20 m	2,10 m / 2,25 m	204020.21
9 Räder	4,04 m	2,20 m	2,10 m / 2,25 m	204022.21

Höhenverstellbar um +/-5 cm, auf besonderen Wunsch mehr.

Individuelle Abmessungen auf Anfrage. Wir realisieren gerne Ihre Sonderwünsche!



TESTEN SIE FAHRRADGARAGEN
UND MÜLLTONNENBOXEN
100 TAGE RISIKOFREI!



CERVOCAV L / XL
extra großer Unterstand z.B. für
Lastenräder / Motorräder mit bis zu 2,80 m
Raumtiefe finden Sie auf
www.cervotec.de

PRAXISBEISPIEL

KLIMAPAKT FLENSBURG



GROSSPROJEKT CERVOCAV FAHRRADUNTERSTÄNDE

Das Bundesumweltministerium fördert im Rahmen des Projektes „Masterplan 100% Klimaschutz“ bundesweit rund 40 Kommunen bei der ganzheitlichen Entwicklung und Umsetzung von Strategien für den lokalen Klimaschutz.

Die Stadt Flensburg ist seit 2012 eine dieser Masterplan-Kommunen. Gemeinsam mit 34 Städten und Gemeinden aus dem Umland, bildet Flensburg seit 2016 eine Modellregion mit dem gemeinsamen Ziel der CO₂-Neutralität bis 2050, was innerhalb dieser Stadt-Umland-Kooperation bundesweit einmalig ist.

Um das ambitionierte, langfristige Ziel der CO₂-Neutralität bis 2050 Wirklichkeit werden zu lassen, ist es erforderlich, durch geeignete Maßnahmen die Treibhausgasemissionen in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens kontinuierlich zu senken.

Dazu wurde der KLIMAPAKT FLENSBURG E.V. gegründet, ein Zusammenschluss lokaler Organisationen und Unternehmen, die sich für den Klimaschutz an der Förde stark machen.

Die Mitglieder des Klimapakt sind für ca. 70% der Treibhausgasemissionen in der Stadt verantwortlich und unterstützen die Zielsetzung des Vereins durch die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Wirkungsbereich sowie durch ihr finanzielles und personelles Engagement.



PROJEKTFAKTEN

- + 22 offene Zweiradunterstände und 6 abschließbare Fahrradgaragen installiert
- + Bis zu 36 Fahrradstellplätze je Unterstand realisiert
- + Bestehende Fahrradlehnbügel überdacht
- + Nachträgliche Versetzung der Unterstände möglich
- + Keine Umbaumaßnahmen erforderlich



KLIMASCHUTZ AUF DEM CAMPUS

Die Europa-Universität Flensburg und die Hochschule Flensburg sind Vollmitglieder des Klimapakts Flensburg.

Innerhalb ihres eigenen Einflussbereiches haben sie zahlreiche Maßnahmen und Kampagnen beschlossen, um Klimaschutz im Alltag fest zu integrieren und einen großen Beitrag für das Ziel der CO₂-Neutralität bis 2050 in Flensburg zu leisten.

Eine nachhaltige, umweltfreundliche Mobilität ist dabei ein wichtiger Baustein. Mit verschiedenen Aktionen will man insbesondere die Studierenden und Mitarbeiter des Campus der Stadt Flensburg dafür begeistern, das Auto stehen zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu nutzen.

Denn jeder Kilometer mit dem Rad spart etwa 122 g CO₂ gegenüber gleicher Strecke mit dem Auto ein.

Die Lösung: Förderung des Radverkehrs bei Studierenden und Campus-Mitarbeitern

Um den Studierenden und Mitarbeitern des Campus das Fahrradfahren schmackhafter zu machen, haben die beiden Hochschulen gemeinsam mit der Stadt Flensburg Fördermittel im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative angeworben.

Mit diesen Mitteln wird das Projekt "Radeln zum Campus" gefördert.

Dabei soll in erster Linie die Infrastruktur auf und die Fahrt zu dem Campus für Radfahrer verbessert werden.

Das weitläufige und grüne Gelände, auf dem beide Hochschulen angesiedelt sind, bot sich daher geradezu an um insgesamt 22 offene Zweiradunterstände von Cervotec dezentral installieren zu lassen.

Zusätzlich wurden sechs große, abschließbare Fahrradgaragen aufgestellt, um den Mitarbeitern des Campus neben dem Witterungsschutz auch eine diebstahl- und vandalismussicherere Möglichkeit der Abstellung Ihrer Fahrräder und E-Bikes zu bieten.



WARUM CERVOTEC

Die Hochschule und Europa-Universität zu Flensburg haben sich u.a. für die abschließbaren Fahrradgaragen und offenen Zweiradunterstände von CERVOTEC entschieden, da sich diese mit ihrer transparenten und unaufdringlichen Erscheinung ideal in das Gesamtbild des Campusbildes integrieren.

+ ARGUMENTE +

Die bereits auf dem Campus bestehenden Fahrradabstellplätze konnten problemlos mit den CERVOTEC-Zweiradunterständen überdacht werden.

Die flexiblen Bauweisen der Zweiradunterstände vom Typ CERVOCAV ermöglichen eine modulare Bauweise für die Abstellung von bis zu 36 Rädern je Fahrradunterstand.

Ein weiterer Produkt-Vorteil ist, dass die Fahrradgaragen auch noch nachträglich an einen neuen Standort versetzt werden können.

Nach der Anfrage durch die Hochschulen an CERVOTEC erfolgte mit dem Verantwortlichen des Campus die Erstellung eines Fahrradgaragen-Konzeptes, dem Aufmaß und der Beratung vor Ort sowie Planung und Durchführung der termintreuen Lieferungen.

Praxisbeispiel und Video online: www.cervotec.de/campusflensburg

BWA® BAUSYSTEM

FAHRRADÜBERDACHUNGEN IM FLEXIBLEN
BAUKASTENSYSTEM



Das von den Architekten Matthias Bräm, Lausanne und Markus Wassmer, München entworfene **BWA® BAUSYSTEM** hat sich in den letzten 20 Jahren als Qualitätsprodukt für urbanes Mobiliar etabliert. Es wurde beim Design Preis Schweiz als herausragendes Projekt ausgezeichnet. **BWA® BAUSYSTEM** ist ein Bestandteil von städtebaulichen Überlegungen: eigenständig in der architektonischen Wirkung, integrierend in der Umgebung.

Alle Details auf www.cervotec.de/bwa-bausystem

BWA® bausystem – Designschutz © BWA bausysteme GmbH –
Matthias Bräm (CH) und Markus Wassmer (DE).

BWA® FLACHDACH

OFFENES FAHRRADUNTERSTAND-SYSTEM
MIT FLACHDACH



Durch die vielseitigen Varianten, die für Aufstellung und Ausstattung zur Verfügung stehen, lässt sich das **BWA® BAUSYSTEM FLACHDACH** perfekt in die jeweilige Umgebung integrieren. Das gradlinige Design harmoniert vor allem mit gegenwärtiger Gebäudearchitektur und wirkt maximal zurückhaltend im modernen Stadtbild.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Offener Fahrradunterstand als Flachdachvariante
- + Ausführungen für einseitiges oder doppelseitiges Einstellen
- + Optional mit Rück- und Seitenwänden
- + Auch für Doppelstockparker erhältlich



BWA® BOGENDACHOFFENES FAHRRADUNTERSTAND-SYSTEM
MIT BOGENDACH

Das hochflexible **BWA® BAUSYSTEM BOGENDACH** bietet auch für große Abstellkapazitäten architektonisch überzeugende Lösungen. Mit dem dezent gewölbten Dachkonzept erzeugt es Leichtigkeit und Transparenz. Die Option aus lichtdurchlässigen Polycarbonat steigert die lichte Anmutung abermals.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Offener Fahrradunterstand als Bogendachvariante
- + Ausführungen für einseitiges oder doppelseitiges Einstellen
- + Optional mit Rück- und Seitenwänden
- + Auch für Doppelstockparker erhältlich

BWA® GLASDACHOFFENES FAHRRADUNTERSTAND-SYSTEM
MIT GLASDACH

Die Verglasung des **BWA® BAUSYSTEM GLASDACH** lässt die Fahrradüberdachung besonders leicht und filigran erscheinen. Die das Glasdach tragende Konstruktion setzt ihrerseits einen prägnanten architektonischen Akzent. Der seitliche Dachrand erfährt mit der profillosen Auskragung einen besonderen eleganten Abschluss.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Offener Fahrradunterstand als Glasdachvariante
- + Ausführungen für einseitiges oder doppelseitiges Einstellen
- + Optional mit Rück- und Seitenwänden
- + Auch für Doppelstockparker erhältlich

BWA® FAHRRADHAUSABGESCHLOSSENES FAHRRAD-ABSTELLSYSTEM
MIT FLACHDACH

Die bewährte Fahrradüberdachung Flachdach gibt es jetzt auch als geschlossenes Abstellsystem. Das **BWA® BAUSYSTEM FAHRRADHAUS** sorgt für die maximale Sicherheit Ihrer Fahrräder und ist mit zwei verschiedenen Wandtypen erhältlich: wählen Sie je nach Umgebungsarchitektur ein neutrales Aluminium-Lochblech oder markante Holzlamellen.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Geschlossenes Fahrradhaus für maximale Sicherheit
- + Seitenwände aus Alu-Lochblech oder als Holzlamellen Lärche
- + Auch für Doppelstockparker erhältlich

CERATUM L / CERATUM XL

DIE ABSCHLIESSBARE LASTENRADGARAGE



CERATUM XL im geöffneten Zustand

1-2



CERATUM L / XL ist die extragroße Version der beliebten, abschließbaren Zweiradgarage von cervotec. Je nach Modellvariante lassen sich ein oder zwei Lastenräder vor Wind und Wetter geschützt unterbringen oder in Kombination z.B. mit einem Motorrad einstellen.

Die abschließbare Haube bietet durch ihr Sicherheitsschloss einen wirksamen Schutz gegen Diebstahl. Die extragroße Spezialgarage wird von vorne geöffnet, indem man kurz am Frontgriff zieht – dank der abgestimmten Federzüge gleitet die Haube dann sanft nach oben.

»FAKTEN«

Typ	Abschließbare Lastenradgarage
Größen	Für 1 bis 2 Spezialräder
Tiefen	2 verschiedene Tiefen 265 cm und 295 cm
Öffnen	Innen laufende Haube mit seitlichem Schloss, unterstützt durch Federzüge
Rahmen	Handgefertigter Edelstahl-Rahmen
Beplankung	Schlagzäher Spezialkunststoff, UV-beständig



GEÖFFNETER ZUSTAND

Durch die innen laufende Vorderhaube öffnet sich die geräumige Großgarage sehr platzsparend. Weil dabei fast die Hälfte der XL-Garage unter der hinteren Haube verschwindet, ist der Zugang zu den Zweirädern besonders freizügig. Es wird somit ein großzügiger Rangierraum geboten.



GESCHLOSSENER ZUSTAND

Im geschlossenen Zustand bietet die Lastenradgarage einen sicheren Schutz Ihrer Spezialräder vor Witterung und Diebstahl. Das Design ist ansprechend und passt sich optimal an die Umgebung an.

DIE GROSSRAUM-GARAGE FÜR BESONDERE ZWEIRÄDER

Die Fertigung der CERATUM L / XL Garage erfolgt in den Breiten 1,50 m und 2,04 m und in zwei verschiedenen Tiefen. Für die Variante CERATUM L beträgt die Außentiefe 2,65 m, CERATUM XL kommt auf 2,95 m.

Wie bei unseren Premium-Zweiradgaragen üblich, haben wir auch hier auf absolute Langlebigkeit geachtet: Der Edelstahlrahmen wird verschweißt und für die Beplankung verwenden wir schlagzähen und UV-beständigen Polycarbonat-Kunststoff.

Trotz der besonderen Größe sorgt unsere CERATUM L / XL Garage durch den standardmäßig transparenten Kunststoff für eine besondere Eleganz und integriert sich unauffällig in die Umgebung.

»CLICK OR SCAN«



1-2



5
JAHRE
GARANTIE



MADE IN MÜNSTER
HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND



CERATUM XL – (hier im geöffneten Zustand) für Lastenräder geeignet.



CERATUM L / CERATUM XL

TECHNISCHE DATEN



Federzüge mit zusätzlichem Dämpfersystem



Schloss & Schlüssel

MADE IN GERMANY – EDELSTAHLDESIGN AUS MÜNSTER

- Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl
- Bepunktung aus Spezial-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- Kräftige Federzüge für leichtes Öffnen und Schließen
- Vordere Haube innen laufend – beim Öffnen schiebt sich diese unter die hintere Haube
- Verstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten
- Belüftungs- und Drainage-System gegen Kondenswasser- und Wärmestau

SERVICE

- Lieferservice
- Aufbau, Montage und Einweisung
- Austausch des Schließzylinders
- Individuelle Breitenmaße

* WEITERE INFORMATIONEN *

- | | |
|--|----------|
| – Fahrradgaragen-Zubehör ab | Seite 60 |
| – Bodenbefestigung & Fundament | Seite 72 |
| – Planungshilfe | Seite 74 |
| – Lieferung, Montage & Service | Seite 76 |
| – Garantie-Details | Seite 77 |
| – www.cervotec.de | |

NEU



Persönliche Video-Beratung live aus dem CERVOTEC-Ausstellungsraum.
z.B. per WhatsApp, Zoom, Teams, etc.
Jetzt Termin vereinbaren!

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Extragroße nutzbare Raumhöhe und extreme Raumtiefe speziell für Lastenräder, Liegefahrräder oder Motorräder
- + Premium-Qualität: Stabiler Rohrrahmen aus Edelstahl, verschweißt
- + Beplankung aus Polycarbonat-Kunststoff: schlagfest, wetterfest und UV-beständig
- + Verstellbare Edelstahl-Tellerfüße zur Höhenanpassung bei Bodenunebenheiten



Bequemes Einstellen Ihres Lastenrads

100%
ZUFRIEDEN
ODER GELD ZURÜCK

100
TAGE
SORGLOS TESTEN

TESTEN SIE FAHRRADGARAGEN
UND MÜLLTONNENBOXEN
100 TAGE RISIKOFREI!

★★★★★
Sehr gut
4.91/5.00
Kunden-
bewertungen



ABMESSUNGEN

CERATUM L (ABSCHLIESSBAR)	INNENFLÄCHE: BREITE X TIEFE	AUSSENFLÄCHE: BREITE X TIEFE	AUSSENHÖHE (VORNE / ÜBER ALLES)	ARTIKEL-NR.
1 Spezialrad	1,26 x 2,47 m	1,50 x 2,64 m	1,65 m	106025
2 Spezialräder	1,80 x 2,47 m	2,04 x 2,64 m	1,65 m	106035
CERATUM XL (ABSCHLIESSBAR)	INNENFLÄCHE: BREITE X TIEFE	AUSSENFLÄCHE: BREITE X TIEFE	AUSSENHÖHE (VORNE / ÜBER ALLES)	ARTIKEL-NR.
1 Spezialrad	1,25 x 2,77 m	1,50 x 2,95 m	1,85 m	106030
2 Spezialräder	1,78 x 2,77 m	2,04 x 2,95 m	1,85 m	106040

Höhenverstellbar um +/-5 cm, auf besonderen Wunsch mehr.

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- CERVAS Premium Reihenständer aus Edelstahl
- OPAL WEISS Undurchsichtige Kunststoffbeplankung
- NEU** STRUKTUR TRANSPARENT Anti-Vandalismus-Beplankung
- NEU** GRAU GETÖNT Durchsichtiger, getönter Kunststoff
- BASIC FAHRRADPARKER Fahrrad-Anlehneparker
- NEU** Option Integrierte LED-Lichtleiste

CERFIX

EIN FAHRRADSTÄNDER MIT SYSTEM



Der CERFIX Fahrradständer ist eine sinnvolle Erweiterung jeder Fahrradgarage. CERFIX bietet eine genaue und sichere Breiten-Anpassung an die Fahrradgabel. Das ermöglicht eine felgen- wie speichenschützende Abstellung des Fahrrades. Das Fahrradständer-System CERFIX kann auf den Durchmesser und im Einstellwinkel individuell fixiert werden, da eine optimale Höhen-Einstellung und Anpassung in der Fahrradgarage Platz spart. Der Edelstahlbügel zur Aufnahme der Fahrradgabel ist lackschonend mit einem Kunststoff überzogen.

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG
401515	CERFIX ÖSE tief, Fahrrad-Einzelhalterung mit Ringöse
401516	CERFIX ÖSE hoch, Fahrrad-Einzelhalterung mit Ringöse

CERFIX MIT ÖSE



FAHRRADSTÄNDER MIT ÖSE ANSCHLUSSFÄHIG FÜR EIN RINGSCHLOSS

Die Fahrrad-Einzelhalterung **CERFIX MIT ÖSE** verfügt über eine angeschweißte, große Öse. Die Öse ermöglicht das Anschließen des Fahrrads an den Fahrradständer mithilfe eines Ringschlusses. **CERFIX MIT ÖSE** bietet so einen erweiterten Schutz vor Diebstahl. Die richtige Anzahl der geplanten Fahrradhalterungen **CERFIX** ergibt sich aus der Anzahl sowie dem Abstand zwischen den abzustellenden Fahrrädern. *Planungshilfe siehe Seite 75.*

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Bietet einen individuellen hoch-tief-hoch Versatz der abgestellten Räder.
 - + Vermeidet Berührungspunkte der Fahrradlenker durch individuelle Einstellbarkeit auf jedes Rad
 - + Stützt nur die Vorderradgabel ab, damit Felgen, Speichen und Reifen nicht beschädigt werden
 - + Empfindliche Berührungsflächen werden durch einen dicken Kunststoffüberzug geschützt
 - + Edelstahl-Öse zum Abschließen mit Ringschloss – extra Diebstahlschutz
 - + Sichere Befestigung und individuelle Positionierung an der CF-Multifunktions-Schiene der Fahrradgaragen (hintere Quertraverse)
 - + Optimale Anpassung an den jeweiligen Raddurchmesser durch Höhen-Einstellbarkeit des Aufsetzschuhs
 - + Bietet fast allen marktüblichen Fahrrädern – breit oder schmal – sicheren Platz
- + Liefern "zur Ansicht" bei Anlieferung der Fahrradgarage möglich! Testen Sie CERFIX-Fahrradhalterungen unverbindlich in Ihrer Fahrradgarage!

CERVAS

DER EXKLUSIVE EDELSTAHL-FAHRRADPARKER



EDELSTAHPARKER IM HOCH- / TIEF-VERSATZ

CERVAS ist ein Fahrrad-Reihenständer aus 100% Edelstahl mit fixen Einstellplätzen im praktischen Hoch-Tief-Versatz, damit sich die Fahrräder nicht in die Quere kommen. Gleichzeitig werden die Fahrräder gegen das Umkippen und Umknicken geschützt. Eine felgenschonende Abstellung wird ermöglicht und bietet für Radler einen attraktiven Abstellplatz! Wahlweise erfolgt die Einstellung klassisch von vorne, im 45 Grad-Versatz (schräg) oder beidseitig. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine abschließbare Ablagebox am Anlehnbügel zu befestigen. **CERVAS-st**: der Reihen-Anlehnständer mit integrierten E-Bike Ladeboxen inkl. fachgerechter Anschlussvorbereitung / Stecker.

Unsere Kaufempfehlung: Der **CERVAS PREMIUM 50** ermöglicht mit 50 cm Radabstand ein besonders komfortables Einparken.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Fahrradparker aus 100 % Edelstahl - rostfrei, hergestellt in Münster
- + 50 cm Radabstand ermöglicht eine komfortable Radeinstellung im Hoch-Tief-Versatz, gemäß Empfehlung des ADFC / DIN
- + Felgenschonende Radaufnahme
- + Optionaler Anlehnbügel zum Anketten der Räder
- + Parken der Räder klassisch von vorne, im 45 Grad-Versatz (schräg) oder auch beidseitig



CERVAS PREMIUM 35

Für platzsparendes Parken der Fahrräder: 35 cm Radabstand ermöglicht eine platzsparende Radeinstellung

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG
4035R2	CERVAS 35R2: 2er Reihensparker aus 100% Edelstahl
4035R3	CERVAS 35R3: 3er Reihensparker aus 100% Edelstahl
4035A2	CERVAS 35A2: 2er Reihensparker mit 2 Anlehnbügel, 100% Edelstahl
4035A3	CERVAS 35A3: 3er Reihensparker mit 3 Anlehnbügel, 100% Edelstahl

Hinweis: zweiseitige sowie 45 Grad versetzte Radeinstellung: auf Anfrage!

CERVAS – Fahrradparker sind optional auch mit einem Werbeschild und Ihrer individuellen Botschaft lieferbar! Ansprechende Botschaften im stilvollen Design

CERVAS PREMIUM 50

für komfortables Parken der Fahrräder: 50 cm Radabstand ermöglicht eine komfortable Radeinstellung gem. den Empfehlungen des ADFC/DIN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG
4050R2	CERVAS 50R2: 2er Reihensparker aus 100% Edelstahl
4050R3	CERVAS 50R3: 3er Reihensparker aus 100% Edelstahl
4050A2	CERVAS 50A2: 2er Reihensparker mit 2 Anlehnbügel, 100% Edelstahl
4050A3	CERVAS 50A3: 3er Reihensparker mit 3 Anlehnbügel, 100% Edelstahl
4050A2st	CERVAS 50A2st: Reihensparker für 2 Fahrräder mit 2x Anlehnbügel und 2x E-Bike Ladebox inkl. fachgerechter Anschlussvorbereitung*
4050A3st	CERVAS 50A3st: Reihensparker für 3 Fahrräder mit 3x Anlehnbügel und 3x E-Bike Ladebox inkl. fachgerechter Anschlussvorbereitung*

Hinweis: zweiseitige sowie 45 Grad versetzte Radeinstellung: auf Anfrage!

NEU CERVAS PREMIUM 66

Extra breiter Radabstand mit 66 cm zwischen den abgestellten Rädern bietet maximalen Komfort! Details auf Anfrage, gerne beraten wir Sie individuell!

BASIC FAHRRADPARKER

DER KOSTENGÜNSTIGE FAHRRAD-EINSTELLPARKER



BASIC Einstellparker für 2 Räder



BASIC FAHRRADPARKER ist ein kostengünstiger Einstellparker. Der praktische Fahrradständer aus verzinktem Stahl lässt sich in allen Cervotec Fahrradgaragen oder Zweiradunterstände einsetzen. Alternativ ist auch eine freistehende Aufstellung möglich. Durch den leichten Hoch-Tief-Versatz können die Räder platzsparend untergebracht werden. Optional: Ausführungen mit einem praktischen Anlehnbügel zur diebstahlgeschützten Abstellung der Fahrräder. Der Anlehnbügel ermöglicht die Verkettung von Rad und Ständer.

»FAKTEN«

Typ	Einstellparker mit leichtem Hoch-/Tief-Versatz
Varianten	Modulare Bauweise für 1 bis 6 Räder
Anlieferung	Anlieferung als Bausatz
Material	Verzinktem Stahl mit ca. 35 oder 50 cm Radabstand

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Platzsparende Hoch-/Tiefeinstellung Ihrer Räder
- + Fahrradabstellung auch auf engem Raum - nur 35 cm Abstand
- + Kostengünstige Fahrradparkerlösung
- + Kann mit dem Untergrund verschraubt werden
- + OPTIONAL: mit Anlehnbügel zum sicheren Verketteten der Fahrräder mit dem Fahrradparker



BASIC Ausführungen mit Anlehnbügel



ÜBERSICHT

- + BASIC FAHRRADPARKER 35 aus verzinktem Stahl, 35 cm Radabstand im hoch-tief Versatz, Ausführungen für 2, 3, 4, 5, 6 Räder
- + BASIC FAHRRADPARKER 35A mit Anlehnbügel aus verzinktem Stahl, 35 cm Radabstand im hoch-tief Versatz, Ausführungen für 2, 4, 6 Räder
- + BASIC FAHRRADPARKER 50A mit Anlehnbügel aus verzinktem Stahl, 50 cm Radabstand im hoch-tief Versatz, Ausführungen für 2, 4, 6 Räder

AUSFÜHRUNGEN

- Größen für 2 bis 6 Räder
- 35 cm oder 50 cm Radabstand
- Mit oder ohne Anlehn- und Absperrbügel
- Aufstellung / Einsatz: freistehend oder in einer Fahrradgarage
- Verzinkter Stahl in einfacher Ausführung
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung der Räder
- Zweiseitige Radeinstellung auf Anfrage

Abmessungen, Varianten und Preise: siehe Preisliste "Fahrradständer, Fahrradparker + Zubehör"

BASIC VELOHALTER

DAS FLEXIBLE FAHRRADPARKER-SYSTEM –
DIN 79008 GEPRÜFT



BASIC VELOHALTER Einstellparker



Der **BASIC VELOHALTER** ist dank der schlanken Bauweise mit verzinktem \varnothing 33,7 mm Stahl-Rundrohr besonders filigran. Ein verlängerter Ansperrbügel trägt neueren Rahmengenometrien Rechnung. Die flexible Abstelllösung basiert auf einem Trapezschiene-System und ermöglicht eine sichere Radabstellung im hoch-tief Versatz der eingestellten Vorderräder gem. Empfehlung der **DIN 79008**. Eine ideale Lösung für den öffentlichen- und halböffentlichen Raum, wie Schulen, Wohngebiete und Firmengelände für Zweiräder mit einer Reifenbreiten bis ca. 60 mm. Ausführungen optional in Pulverbeschichtung oder Edelstahl erhältlich (gegen Aufpreis).

»FAKTEN«

Typ	Velohalter mit leichtem Hoch- / Tief-Versatz, geeignet für Reifenbreiten bis ca. 60 mm
Varianten	Einseitig oder doppelseitig / Einzelbügel oder Reihenanlage / freistehend zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren / Montage auf Bodenschienen
Anlieferung	Anlieferung als Bausatz (Montage auf Anfrage)
Material	Verzinkter Stahl mit ca. 36 bis 80 cm Radabstand
Optional	In Pulverbeschichtung, aus Edelstahl, verschiedenes Zubehör sowie Beton-Poller zur Beschwerung

CERLINO

DER FAHRRAD-ANLEHNBÜGEL



CERLINO Anlehnbügel mit Bodenschiene



CERLINO Einzel-Anlehnbügel zum Einbetonieren



Mit dem **CERLINO** präsentieren wir Ihnen einen Fahrradanklehbügel aus 100% Edelstahl, wahlweise als klassisches Rundrohr oder im neuen Vierkantrohr-Design mit besonderen Sicherheitseigenschaften! **CERLINO** macht als freistehende Lösung eine genau so gute Figur, wie als Erweiterung von Fahrradunterständen. **CERLINO** ist sowohl als Edelstahl-Einzelbügel zum einbetonieren oder aber auf einer praktischen Bodenschiene lieferbar. Die Bodenschiene kann z.B. auf der Pflasterung verschraubt werden und bietet viel Flexibilität.

Das optionale Verketten von Fahrrad, Anlehnbügel und Ketten- / Bügel-schloss sichert die abgestellten Bikes vor Diebstahl.

CERLINO – ANLEHNRUNDBÜGEL

ARTIKEL-NR.	ABSTAND ZWISCHEN DEN EINZELNEN BÜGELN NACH WAHL, STANDARD: 100 CM
405012	CERLINO Edelstahlrundbügel zum Einbetonieren (bauseitig), einzeln, Abm. B 80 x H 135 cm
405022	CERLINO 2er Reihen-Anlehnrundbügel, 1 Edelstahl-Bügel für 2 Räder, Abm. L 62 x T 80 x H 85 cm
405024	CERLINO 4er Reihen-Anlehnrundbügel, 2 Edelstahl-Bügel für 4 Räder, Abm. L 112 x T 80 x H 85 cm
405026	CERLINO 6er Reihen-Anlehnrundbügel, 3 Edelstahl-Bügel für 6 Räder, Abm. L 212 x T 80 x H 85 cm
405028	CERLINO 8er Reihen-Anlehnrundbügel, 4 Edelstahl-Bügel für 8 Räder, Abm. L 312 x T 80 x H 85 cm

Individuelle Abmessungen auf Anfrage



CERLINO ANLEHNBÜGEL

Aus Edelstahl-Quadratrohr Gerade Linien, starker Schutz gegen Rohrschneider-Attacken! Details auf Anfrage.

OPAL WEISS

DIE BLICKDICHTE BEPLANKUNG FÜR
FAHRRADGARAGEN



OPAL WEISS - CERPAN

OPAL WEISS ist die blickdichte Alternativbeplankung für alle Fahrradgaragen und Zweiradunterstände von CERVOTEC. Die Optik in Milchweiß ist undurchsichtig und verleiht jeder Fahrradbox ein sehr anmutiges Aussehen, das gleichzeitig einen effektiven Sichtschutz für die geparkten Zweiräder bietet.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + UV- und witterungsbeständiger Qualitätskunststoff
- + Undurchsichtige, blicksichere Beplankung erhöht den Diebstahlschutz
- + Hohe Schlagfestigkeit schützt vor Vandalismus und Einbruch

PASSEND FÜR

- Fahrradgarage **CERATUM ONE**
- Fahrradgarage **CERATUM COMPACT**
- Fahrradgarage **CERATUM TRIO**
- Fahrradgarage **CERPAN**
- Fahrradunterstand **CERVOCAV**
- Lastenrad- und Motorradgarage **CERATUM L / XL**

STRUKTUR TRANSPARENT

DIE ANTI-VANDALISMUS-BEPLANKUNG FÜR FAHRRADGARAGEN



Fahrradgarage CERATUM ONE mit STRUKTUR TRANSPARENT

STRUKTUR TRANSPARENT ist die besonders robuste Beplankung von cervotec. Durch den Werkstoff Polycarbonat und die unregelmäßige, grobe Struktur schützt die Beplankung vor sichtbaren Kratzern sowie besser gegen Rückstände von Graffiti und Schmiererei. Die Beplankung ist lichtdurchlässig, UV-stabil und bietet zusätzlich einen Sichtschutz der abgestellten Räder.

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + UV- und witterungsbeständiges Polycarbonat
- + Schützt vor sichtbaren Kratzern
- + Lichtdurchlässige Transparenz bei gleichzeitigem Sichtschutz
- + Hohe Schlagfestigkeit schützt vor Vandalismus und Einbruch

PASSEND FÜR

- Fahrradgarage **CERATUM ONE**
- Fahrradgarage **CERATUM COMPACT**
- Fahrradgarage **CERATUM TRIO**
- Fahrradgarage **CERPAN**
- Fahrradunterstand **CERVOCAV**
- Lastenrad- und Motorradgarage **CERATUM L / XL**

CERBELIO PREMIUM

DIE HANDGEFERTIGTE MÜLLTONNENBOX VON CERVOTEC



1-4



Mit unserem Spitzenmodell cerbelio premium bieten wir Ihnen eine äußerst hochwertige und optisch ansprechende Mülltonnenbox. Durch ihre automatische Deckelöffnung bietet die Premium-Variante einen einzigartigen Komfort. Die individuell einstellbaren Füße lassen sich an Bodenunebenheiten / Gefälle maßgenau anpassen. CERBELIO PREMIUM wird aus reinem Edelstahl komplett per Hand in Münster gefertigt und stets als vollständig montiertes Produkt geliefert. Bei Mitbuchung des Montagepakets erfolgt die Anlieferung bis zum Aufstellort samt professioneller Bodenverankerung.

»FAKTEN«

Größen	Für 1 bis 4 Mülltonnen, Inhalt: je 120 oder 240 Liter
Öffnen	Automatische Deckelöffnung per Knopfdruck
Rahmen	Handgeschweißtes, massives 40 mm-Edelstahlrohr
Verkleidung	Edelstahl-Bleche auf stabilem Rohrrahmen
Türanschlag	DIN-links
Service	Kostenloser Lieferservice ab Werk durch CERVOTEC, optional: Montage, Transport, Aufbau inkl. persönlicher Produkt-Einweisung
Garantie	100 Tage Rückgaberecht und 5 Jahre Garantie

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Profiqualität: besondere Stabilität der Deckel und Türen
- + Einstellbare Edelstahl-Füße: ebene Aufstellung im Gefälle
- + Optional: abschließbare Deckel (PZ-Schloss), gedrehte Deckel (hausseitige Befüllung), Dreikantschloss auf Anfrage

Alle Details, Konfiguration und Online-Bestellung auf www.cervotec-muelltonnenboxen.de

CERBELIO BASIC

DIE BASIC-MÜLLTONNENBOX AUS EDELSTAHL



CERBELIO BASIC 2 X 120 L

1-3



Verstecken Sie unansehnliche Mülltonnen in einer stylischen Mülltonnenboxen aus Edelstahl. Die Mülltonnenbox **CERBELIO BASIC** ist eine elegante und stabile, jedoch dezent wirkende Verkleidung für Ihre Mülltonnen. Die Lieferung erfolgt in Deutschland und Österreich kostenlos per Spedition – fix und fertig geliefert – ein mühsamer Aufbau ist hier nicht mehr nötig!

»FAKTEN«

Größen	Für 1 bis 3 Mülltonnen, Inhalt: je 120 oder 240 Liter
Öffnen	Deckelöffnung leichtgängig von Hand geführt
Rahmen	Stabiler, 40 mm breiter Flacheisenrohrrahmen für ebene Aufstellung in Waage (keine Aufstellung im Gefälle)
Verkleidung	Edelstahl-Bleche für Türen und Deckel
Farben	RAL 703 Eisenglimmer (Türen & Seitenteile)
Service	Vormontierte + kostenfreie Anlieferung per Spedition (DE Festland + A)

VORTEILE + BESONDERHEITEN

- + Verstärkte Deckel und Türen zur einfachen und schonenden Bedienung der Tonnen
- + Luftig-leichte Anmutung dank breiter Türspalte
- + Fertig vormontierte Anlieferung per Spedition (gebrauchsfertig)
- + Optional: Klappdeckel zur Befüllung der Mülltonnen von oben
- + Auf Wunsch: Dachbegrünung, Kippvorrichtung + Durchgangstüren

BODENBEFESTIGUNG & FUNDAMENTE

BODENSTÄNDIGKEIT FÜR
JAHRELANGE NUTZUNG



CERVOTEC EMPFIEHLT FÜR EINE SICHERE BENUTZUNG DIE BEFESTIGUNG AUF PUNKT- ODER STREIFENFUNDAMENTEN.




Eine einfache Verschraubung - ohne Fundamente - in vorhandenen, qualifizierten Untergrund kann im Einzelfall für die Modellreihen **CERATUM COMPACT**, **CERATUM TRIO** sowie **CERPAN** auch ausreichend sein. Eine individuelle Prüfung und Einschätzung hierzu obliegt dem Kunden und kann durch CERVOTEC nicht übernommen werden. Für die Modellreihen **CERATUM ONE** sowie **CERVOCAV** sind Punkt- oder Streifenfundamente gemäß der zur Größe passenden Fundamentpläne zwingend notwendig! Gleiches gilt für die Produktreihen **CERATUM L/XL** / **CERVOCAV XL**. Für Sie passende Fundamentpläne erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.cervotec.de

Fahrradgaragen sind beim Öffnen und Schließen immer Zug- oder Druckkräften ausgesetzt. Stabilität bietet langfristig nur eine feste Bodenverankerung.


Die Bedienung der Fahrradgarage wird durch ein fachgerechtes Fundament laut Plan gesichert und bleibt kinderleicht. Die Diebstahlsicherheit wird ebenso erhöht.

ANFERTIGUNG

Die Anfertigung von Fundamenten erfolgt ähnlich wie bei einer Garten-Kinderschaukel, der Zeitaufwand beläuft sich auf ca. 2 Stunden. Zur sicheren Bodenbefestigung benötigen Sie vier Punktfundamente unter den vier Tellerfüßen unserer Fahrradgarage. Diese Fundamente können Sie mit Hilfe eines Garten- und Landschaftsbauers oder z.B. selbst mit Fertigbeton (z. B. Baumarkt) anfertigen. Die Fundamente sollten eine Seitenlänge von 30 cm (Fahrradgaragen), bzw. 40 cm (Zweiradunterstände) und eine Tiefe von 40 cm haben. Die Fundamente müssen vor der Anlieferung abgetrocknet und bohrhammerfest sein, das heißt, dass die Fahrradgarage frühestens nach ca. 10 Tagen montiert werden sollte. Die Oberflächen der Fundamente müssen waagrecht sein.



BEISPIEL FÜR DEN FUNDAMENTPLAN EINER CERVOTEC FAHRRADGARAGE



BEISPIEL FÜR DEN FUNDAMENTPLAN EINES CERVOTEC ZWEIRADUNTERSTANDS

VARIANTE I: UNSICHTBARES FUNDAMENT

Das Fundament befindet sich direkt unter der Pflasterung. Die Fundamente sind dann nicht sichtbar. Achtung: Zwischen Pflastersteinen, bzw. Bodenplatten und Fundament sollte sich kein Schotter, Kies oder Ähnliches befinden.

VARIANTE II: SICHTBARES FUNDAMENT

Die Fundamente schließen mit der Oberkante des Bodens bzw. der Pflasterung ab und sind optisch sichtbar. Die Verschraubung der Fahrradgarage erfolgt direkt auf dem Fundament.

Den passenden Fundamentplan für Ihre Fahrradgarage erhalten Sie zum Download im Internet: www.cervotec.de (im Tab-Reiter "Fundamente" des jeweiligen Produktes) oder auf Anfrage.

Bitte kontaktieren Sie uns bei einem Gefälle am Aufstellort, da eventuell technische Anpassungen notwendig sind!

CHECKLISTE

DAS 1 X 1 DER FAHRRADABSTELLUNG



FRAGEN ZUR GEPLANTEN NUTZUNG:

Wie viele Fahrräder, Anhänger, Kinderwagen, etc. sollen untergebracht werden?

Wie viel Platz braucht jedes abzustellende Zweirad?

Bitte beachten Sie die individuellen Abmessungen Ihrer Zweiräder sowie maximale Lenkerbreiten.

Sind ggf. zusätzlich ein Kindersitz, ein großer Korb oder eine Windschutzscheibe am Zweirad angebracht?

Kinderräder wachsen mit – haben Sie auch genug Stellfläche für die Zukunft?

Verfügen Sie über ausreichend Aufstellfläche sowie über Platz zum Öffnen und Schließen der Fahrradgarage?

Bei den Modellen **CERATUM ONE**, **CERATUM COMPACT** und **CERATUM TRIO** benötigen Sie eine Körperbreite Platz an der Seite des Schlosses.

Von welcher Seite möchten Sie an Ihre Fahrradgarage herantreten?

Bei den Modellen **CERATUM ONE** und **CERATUM TRIO** sind das Schloss und der Öffnungsmechanismus seitlich (wahlweise links oder rechts) angebracht.

Beim Modell **CERPAN** ist das Schloss und der Öffnungsmechanismus von vorne zu bedienen.



WIE MÖCHTEN SIE IHRE ZWEIRADGARAGE ÖFFNEN?

Wir bieten eine Vielfalt an Öffnungsmechanismen der Fahrradgaragen. Unterschiedliche Haubensysteme bieten individuelle Lösungen beim Abstellen der Räder:

Haube der Fahrradgarage "innen laufend" **CERATUM ONE** / **CERATUM COMPACT** – ab Seite 16.

Haube der Fahrradgarage "außen laufend" **CERATUM TRIO** – ab Seite 28.

Haube der Fahrradgarage "zum Hochschwenken" **CERPAN** – ab Seite 34.

Ist der Aufstellort direkt von Büschen o.ä. umgeben, eignet sich der Typ „innen laufende Haube“ besonders gut.



IST DER UNTERGRUND FÜR IHRE FAHRRADGARAGE GEPFLASTERT UND WAAGERECHT?

Ungepflasterte Flächen (Rasengittersteine, Kies, Schotter, Rasen, o.ä.) sind nur eingeschränkt für die Aufstellung der Fahrradgaragen geeignet und benötigen eine entsprechende Vorbereitung.

Bei starkem Gefälle bieten wir Ihnen auf Wunsch eine individuelle Lösung zur Abhilfe.

Für die Erstellung von Fundamenten beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 72.



CERFIX: flexible Fahrrad-Einzelhalterung

ZUBEHÖR FÜR IHRE FAHRRADGARAGE:

Sie können auf die folgenden Erweiterungen zurückgreifen:

CERFIX MIT ÖSE	Individuelle Fahrrad-Einzelhalterung mit Öse
CERLINO	Fahrrad-Anlehnbügel
CERVAS	Premium Reihenständer aus Edelstahl
BASIC FAHRRADPARKER	Fahrrad-Anlehnparkter aus verzinktem Stahl in einfacher Ausführung
OPAL WEISS	Kunststoffbeplankung in Milchweiß
Option	extra kurze Beine

Produktinformationen zu unserem Zubehör und Optionen finden Sie ab Seite 60

AUSWAHLHILFE ZUM RICHTIGEN FAHRRADPARKER

Für Cervotec ist die praktische Nutzung der Fahrradparker / Fahrradständer wichtig, so dass die Nutzer diese

- Bequem, einfach und sicher nutzen können
- Beim Einstellen der Fahrräder keine Schäden am Rad entstehen
- Das Anschließen der Fahrräder am Fahrradparker gewährleistet ist
- Ein sicherer Schutz gegen Diebstahl und gegen das Umkippen der Räder besteht
- Alle gängigen Fahrradtypen / -größen, auch mit breiteren Lenkern, Platz finden
- Ausreichend Abstand zwischen den abgestellten Rädern besteht
- Platzsparend im „tief-hoch-tief“ Versatz der Fahrräder = Lenker nutzen können

ES BIETEN SICH MEHR ALS 3 FAHRRADPARKABSTÄNDE AN:

- Standard: 35 cm Radabstand im „tief-hoch-tief“ Versatz der abgestellten Fahrräder, z.B. passende Fahrradparker Typ CERFIX 35, CERVAS 35 oder BASIC 35
- Komfort: 50 cm Radabstand im „tief-hoch-tief“ Versatz der abgestellten Fahrräder, z.B. passende Fahrradparker Typ CERFIX 50, CERVAS 50 oder BASIC 50
- Ab 66 cm Abstand der Räder bei z.B. ebenerdigen Fahrradparker (> 80 cm), z.B. Typ CERLINO, BASIC Anlehnbügel, CERVAS im Sonderbau (66 cm)

CERVOTEC SERVICE

VIEL MEHR ALS FAHRRADGARAGEN



PERSÖNLICHE BERATUNG VOR UND NACH DEM KAUF

Wir bieten Ihnen eine persönliche Beratung vor und nach dem Kauf an. In bestimmten Fällen können wir bei Ihnen vor Ort in einem Gespräch nach einer Lösung suchen (Außendienst / Messe).



LIEFERSERVICE AB WERK FÜR DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ & BENELUX

Wir liefern ab unserer Manufaktur in Münster. Nach Absprache liefern wir auch direkt in weitere Länder.



AUFBAU, MONTAGE & EINWEISUNG DURCH CERVOTEC

Wenn wir Ihren Zweiradunterstand liefern, sorgen unsere Fachleute für eine sichere Endmontage auf Ihrem Grundstück inkl. einer Produkteinweisung.




AUSTAUSCH DES SCHLIESSZYLINDERS GEGEN EINE SYSTEMSCHLIESSANLAGE

Auf Wunsch realisieren wir einen Austausch des Standardschließzylinders gegen den Ihrer Systemschließanlage.



INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN IN DER BREITE AUF BESONDEREN WUNSCH

Für eine Vielzahl unserer Fahrradgaragen können wir nach Absprache auch zentimetergenau andere Breiten realisieren.



NACHGEWIESENE KUNDENZUFRIEDENHEIT DURCH TRUSTED SHOPS

Wir schätzen uns glücklich, dass viele unserer Kunden die Produkte und den Service von CERVOTEC öffentlich bewertet haben.



CERVOTEC GARANTIE – MIT GEWISSHEIT SORGENFREI

Bei CERVOTEC sind wir überzeugt von der Güte unserer Produkte – das garantieren wir Ihnen. Wir bieten beim Kauf von Fahrradgaragen 5 Jahre Garantie auf alle Edelstahlrahmen und Edelstahlteile sowie auf Kunststoffteile. Die Garantie wird innerhalb Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz für einen Zeitraum von 5 Jahren auf die Schweißnähte des Edelstahlrahmens beziehungsweise auf die Witterungsbeständigkeit des Kunststoffes der Beplankung ab Kaufdatum gewährt. Ausgenommen hiervon: Modellreihen BASIC + BWA-BAUSYSTEME.

Den kompletten und rechtsverbindlichen Text der Garantiebedingungen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu; alternativ können Sie den Text auf www.cervotec.de unter „Garantiebedingungen“ abrufen.



DAS CERVOTEC-VERSPRECHEN – 100% ZUFRIEDEN ODER GELD ZURÜCK!

Als privater Endverbraucher haben Sie die Möglichkeit, unsere Fahrradgaragen und Mülltonnenboxen unverbindlich für 100 Tage zu testen. Die Probephase beginnt ab dem Tag, an dem Sie unsere Produkte erhalten haben.

In der Probephase haben Sie jeder Zeit die Möglichkeit, von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch zu machen, sofern unsere Produkte Ihren Erwartungen nicht entsprechen sollten. Dazu kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice und vereinbaren einen Abholtermin. Wir holen das Produkt dann zum gewünschten Termin wieder ab. Sobald das Produkt einwandfrei wieder bei uns eingegangen ist, erstatten wir Ihnen schnell und unkompliziert das Geld zurück (abzüglich Transportkosten). Ausgenommen hiervon: Modellreihen BASIC + BWA-BAUSYSTEME.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur cervotec 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie, Informationen zum genauen Ablauf sowie alle rechtlichen Bedingungen finden Sie auf www.cervotec.de.

CERVOTEC + SERVICE

LEISTUNGEN FÜR VOLLE ZUFRIEDENHEIT


Für CERVOTEC haben umfassende Serviceleistungen den gleichen Stellenwert wie kompromisslose Produktqualität.

Wir entwickeln und produzieren hochwertige Produkte. Damit die besondere Qualität unseres Edelstahldesigns für schätzenswerte Dinge zum Tragen kommen kann, bieten wir Interessenten und Kunden vor, während und nach dem Kauf umfassende Serviceleistungen. Wir sind überzeugt, dass wir Sie nur so zu voller Zufriedenheit führen.

CERVOTEC bietet Interessenten und Kunden mehr Service:

- + CERVOTEC bietet Ihnen eine Vor-Ort-Begehung mit Aufmaß (Außendienst).
- + CERVOTEC ermöglicht Ihnen, Referenzprodukte in Ihrer Nähe oder im Werk in Münster zu besichtigen.
- + CERVOTEC liefert die Produkte direkt ab Werk für Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux.
- + CERVOTEC übernimmt Aufbau, Montage und Einweisung bei Ihnen persönlich.
- + CERVOTEC realisiert Ihre Sonderwünsche vom individuellen Breitenmaß, spezielle Schließzylinder bis hin zu speziellen Schließzylindern.
- + CERVOTEC arbeitet mit Architekten, Gartenbauern und Planern Hand in Hand zusammen.

Alle Serviceleistungen im Detail finden Sie unter www.cervotec.de/service



CERVOTEC + TRANSPARENZ

ZUFRIEDENHEIT ÜBER TRUSTED SHOPS

CERVOTEC ist mit der Internetseite bei Trusted Shops registriert, um unseren Kunden maximale Transparenz und Sicherheit zu bieten.

Über Trusted Shops haben unsere Kunden nach Ihrem Kauf die Möglichkeit, unsere Qualität und unseren Service zu bewerten. Die bisherigen, eindeutig positiven Bewertungen sprechen für sich.





IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

CERVOTEC GMBH & CO. KG
 Otto-Hahn-Straße 40
 48161 Münster, Deutschland

KONZEPTION / TEXT / LAYOUT:

REGENREICH
www.regenreich.com

FOTOS:

Erol Taskoparan für REGENREICH
 Maïke Brautmeier für REGENREICH
www.gronard.de © Gronard GmbH

PAPIER:

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung und Unterstützung der Fotoshootings beim Segel-Club Münster e. V. (Architektur Peter Bastian), bei der Gut Havichorst GmbH, beim Münster Electrochemical Energy Technology (MEET)-Zentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität, dock 14, Münster und bei der Velofaktur GmbH Münster.

»CLICK OR SCAN«




MEHR
 PRODUKTINFORMATIONEN
 HIER



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

Otto-Hahn-Str. 40 / 48161 Münster
Mo. – Do. 08:00 – 16:00 Uhr / Fr. 08:00 – 13:00 Uhr
Termine auf Anfrage



 **CERVOTEC**
Funktionelle Fahrradparklösungen mit Stil

CERVOTEC GMBH & CO. KG
Otto-Hahn-Straße 40
48161 Münster
Deutschland

Fon +49 (0) 2534 972 770 0
Fax +49 (0) 2534 972 770 9
E-Mail info@cervotec.de
www.cervotec.de